

Pracovní stoly



®

polak cz
dílenský
nábytek



panas



Pracovní stoly KOMBI

Následující stránky Vám opět představí systémovost a stavebnicový princip značky POLAK v praxi. Najdete na nich nejžádanější sestavy stolů kombinovaných ze stavebnicových nábytkových dílů. Důkladně prosím prostudujte naši základní nabídku Kombi stolů. Nenajdete-li přesně to, co by Vám vyhovovalo, sestavte si vlastní Kombi stůl podle našeho doporučení na dalších stránkách.



Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Ke stolům s obj. číslý AB, AM, PB, PM, BB, BM šířky 2500 mm doporučujeme pro zvýšení nosnosti dokoupit nohu SNP.



Pracovní stoly KOMBI dodáváme demontované, spojovací materiál je součástí dodávky.





Standardní konfigurace

Hloubka pracovní desky 700 mm



Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	AB4715	1500	880	800	45
buk 40 mm	AB4720	2000	880	500	55
buk 40 mm	AB4725	2500	880	300	65
buk 50 mm	AB5715	1500	890	900	54
buk 50 mm	AB5720	2000	890	600	67
buk 50 mm	AB5725	2500	890	350	80
multiplex 40 mm	AM4715	1500	880	800	49
multiplex 40 mm	AM4720	2000	880	500	60
multiplex 40 mm	AM4725	2500	880	300	72



2x noha SNP

Hloubka pracovní desky 700 mm



zásuvková skříň 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	PB4715	1500	880	800	60
buk 40 mm	PB4720	2000	880	500	70
buk 40 mm	PB4725	2500	880	300	81
buk 50 mm	PB5715	1500	890	900	69
buk 50 mm	PB5720	2000	890	600	82
buk 50 mm	PB5725	2500	890	350	95
multiplex 40 mm	PM4715	1500	880	800	64
multiplex 40 mm	PM4720	2000	880	500	76
multiplex 40 mm	PM4725	2500	880	300	87



2x noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 1x 100E

Hloubka pracovní desky 700 mm



zásuvková skříň 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	BB4715	1500	880	800	78
buk 40 mm	BB4720	2000	880	500	88
buk 40 mm	BB4725	2500	880	300	99
buk 50 mm	BB5715	1500	890	900	87
buk 50 mm	BB5720	2000	890	600	100
buk 50 mm	BB5725	2500	890	350	113
multiplex 40 mm	BM4715	1500	880	800	82
multiplex 40 mm	BM4720	2000	880	500	94
multiplex 40 mm	BM4725	2500	880	300	105



2x noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 100E, 200E

Hloubka pracovní desky 700 mm



zásuvková skříň 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	CB4715	1500	880	1100	74
buk 40 mm	CB4720	2000	880	700	84
buk 40 mm	CB4725	2500	880	400	95
buk 50 mm	CB5715	1500	890	1200	83
buk 50 mm	CB5720	2000	890	800	96
buk 50 mm	CB5725	2500	890	500	109
multiplex 40 mm	CM4715	1500	880	1100	78
multiplex 40 mm	CM4720	2000	880	700	90
multiplex 40 mm	CM4725	2500	880	400	101



noha SNP, zásuvková skříň – dvířka, 2x police

Standardní konfigurace



Hloubka pracovní desky 700 mm

zásuvková skříň 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	DB4715	1500	880	1100	85
buk 40 mm	DB4720	2000	880	700	96
buk 40 mm	DB4725	2500	880	400	106
buk 50 mm	DB5715	1500	890	1200	94
buk 50 mm	DB5720	2000	890	800	107
buk 50 mm	DB5725	2500	890	500	120
multiplex 40 mm	DM4715	1500	880	1100	89
multiplex 40 mm	DM4720	2000	880	700	101
multiplex 40 mm	DM4725	2500	880	400	113

noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 75E, 125E, dvířka, 1x police



Hloubka pracovní desky 700 mm

zásuvková skříň 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	EB4715	1500	880	1100	96
buk 40 mm	EB4720	2000	880	700	106
buk 40 mm	EB4725	2500	880	400	117
buk 50 mm	EB5715	1500	890	1200	105
buk 50 mm	EB5720	2000	890	800	118
buk 50 mm	EB5725	2500	890	500	131
multiplex 40 mm	EM4715	1500	880	1100	100
multiplex 40 mm	EM4720	2000	880	700	112
multiplex 40 mm	EM4725	2500	880	400	123

noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 150E, 2x 300E



Hloubka pracovní desky 700 mm

zásuvková skříň 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	FB4715	1500	880	1100	101
buk 40 mm	FB4720	2000	880	700	111
buk 40 mm	FB4725	2500	880	400	121
buk 50 mm	FB5715	1500	890	1200	109
buk 50 mm	FB5720	2000	890	800	123
buk 50 mm	FB5725	2500	890	500	136
multiplex 40 mm	FM4715	1500	880	1100	105
multiplex 40 mm	FM4720	2000	880	700	116
multiplex 40 mm	FM4725	2500	880	400	128

noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 75E, 125E, 250E, 300E



Hloubka pracovní desky 700 mm

zásuvková skříň 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	HB4715	1500	880	1100	106
buk 40 mm	HB4720	2000	880	700	116
buk 40 mm	HB4725	2500	880	400	127
buk 50 mm	HB5715	1500	890	1200	115
buk 50 mm	HB5720	2000	890	800	128
buk 50 mm	HB5725	2500	890	500	141
multiplex 40 mm	HM4715	1500	880	1100	110
multiplex 40 mm	HM4720	2000	880	700	122
multiplex 40 mm	HM4725	2500	880	400	133

noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Hloubka pracovní desky 700 mm

zásuvková skřín 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	KB4715	1500	880	1100	115
buk 40 mm	KB4720	2000	880	800	125
buk 40 mm	KB4725	2500	880	700	136
buk 50 mm	KB5715	1500	890	1100	124
buk 50 mm	KB5720	2000	890	900	137
buk 50 mm	KB5725	2500	890	800	150
multiplex 40 mm	KM4715	1500	880	1100	119
multiplex 40 mm	KM4720	2000	880	800	131
multiplex 40 mm	KM4725	2500	880	700	142



zásuvková skřín vlevo – dvířka, 2x police

zásuvková skřín vpravo – zásuvka 75E, 125E, dvířka, 1x police



Hloubka pracovní desky 700 mm

zásuvková skřín 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	LB4715	1500	880	1100	125
buk 40 mm	LB4720	2000	880	800	136
buk 40 mm	LB4725	2500	880	700	146
buk 50 mm	LB5715	1500	890	1100	134
buk 50 mm	LB5720	2000	890	900	147
buk 50 mm	LB5725	2500	890	800	161
multiplex 40 mm	LM4715	1500	880	1100	130
multiplex 40 mm	LM4720	2000	880	800	141
multiplex 40 mm	LM4725	2500	880	700	153



zásuvková skřín vlevo – zásuvka 150E, 2x 300E

zásuvková skřín vpravo – dvířka, 2x police



Hloubka pracovní desky 700 mm

zásuvková skřín 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	MB4715	1500	880	1100	130
buk 40 mm	MB4720	2000	880	800	140
buk 40 mm	MB4725	2500	880	700	151
buk 50 mm	MB5715	1500	890	1100	139
buk 50 mm	MB5720	2000	890	900	152
buk 50 mm	MB5725	2500	890	800	165
multiplex 40 mm	MM4715	1500	880	1100	134
multiplex 40 mm	MM4720	2000	880	800	146
multiplex 40 mm	MM4725	2500	880	700	157



zásuvková skřín vlevo – zásuvka 75E, 125E, 250E, 300E

zásuvková skřín vpravo – dvířka, 2x police



Hloubka pracovní desky 700 mm

zásuvková skřín 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	NB4715	1500	880	1100	152
buk 40 mm	NB4720	2000	880	800	162
buk 40 mm	NB4725	2500	880	700	173
buk 50 mm	NB5715	1500	890	1100	161
buk 50 mm	NB5720	2000	890	900	174
buk 50 mm	NB5725	2500	890	800	187
multiplex 40 mm	NM4715	1500	880	1100	156
multiplex 40 mm	NM4720	2000	880	800	168
multiplex 40 mm	NM4725	2500	880	700	180



zásuvková skřín vlevo – zásuvka 150E, 2x 300E

zásuvková skřín vpravo – zásuvka 75E, 125E, 250E, 300E

Standardní konfigurace



Hloubka pracovní desky 700 mm

zásuvková skříň 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	OB4715	1500	880	1100	169
buk 40 mm	OB4720	2000	880	800	179
buk 40 mm	OB4725	2500	880	700	190
buk 50 mm	OB5715	1500	890	1100	180
buk 50 mm	OB5720	2000	890	900	191
buk 50 mm	OB5725	2500	890	800	204
multiplex 40 mm	OM4715	1500	880	1100	173
multiplex 40 mm	OM4720	2000	880	800	185
multiplex 40 mm	OM4725	2500	880	700	196

2x zásuvková skříň – zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	AB4815	1500	880	800	50
buk 40 mm	AB4820	2000	880	500	61
buk 40 mm	AB4825	2500	880	300	73
buk 50 mm	AB5815	1500	890	900	61
buk 50 mm	AB5820	2000	890	600	77
buk 50 mm	AB5825	2500	890	350	93
multiplex 40 mm	AM4815	1500	880	800	54
multiplex 40 mm	AM4820	2000	880	500	68
multiplex 40 mm	AM4825	2500	880	300	81

2x noha SNP



Hloubka pracovní desky 800 mm

zásuvková skříň 36 x 36D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	PB4815	1500	880	800	71
buk 40 mm	PB4820	2000	880	500	83
buk 40 mm	PB4825	2500	880	300	94
buk 50 mm	PB5815	1500	890	900	83
buk 50 mm	PB5820	2000	890	600	99
buk 50 mm	PB5825	2500	890	350	114
multiplex 40 mm	PM4815	1500	880	800	76
multiplex 40 mm	PM4820	2000	880	500	89
multiplex 40 mm	PM4825	2500	880	300	102

2x noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 1x 100E



Hloubka pracovní desky 800 mm

zásuvková skříň 36 x 36D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	BB4815	1500	880	800	94
buk 40 mm	BB4820	2000	880	500	106
buk 40 mm	BB4825	2500	880	300	117
buk 50 mm	BB5815	1500	890	900	106
buk 50 mm	BB5820	2000	890	600	122
buk 50 mm	BB5825	2500	890	350	137
multiplex 40 mm	BM4815	1500	880	800	99
multiplex 40 mm	BM4820	2000	880	500	112
multiplex 40 mm	BM4825	2500	880	300	125

2x noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 100E, 200E



Hloubka pracovní desky 800 mm

zásuvková skříň 36 x 36D



Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	CB4815	1500	880	1100	88
buk 40 mm	CB4820	2000	880	700	100
buk 40 mm	CB4825	2500	880	400	111
buk 50 mm	CB5815	1500	890	1200	100
buk 50 mm	CB5820	2000	890	800	116
buk 50 mm	CB5825	2500	890	500	131
multiplex 40 mm	CM4815	1500	880	1100	93
multiplex 40 mm	CM4820	2000	880	700	106
multiplex 40 mm	CM4825	2500	880	400	119



noha SNP, zásuvková skříň – dvířka, 2x police

Hloubka pracovní desky 800 mm

zásuvková skříň 36 x 36D



Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	DB4815	1500	880	1100	104
buk 40 mm	DB4820	2000	880	700	116
buk 40 mm	DB4825	2500	880	400	127
buk 50 mm	DB5815	1500	890	1200	116
buk 50 mm	DB5820	2000	890	800	132
buk 50 mm	DB5825	2500	890	500	147
multiplex 40 mm	DM4815	1500	880	1100	109
multiplex 40 mm	DM4820	2000	880	700	122
multiplex 40 mm	DM4825	2500	880	400	135



noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 75E, 125E, dvířka, 1x police

Hloubka pracovní desky 800 mm

zásuvková skříň 36 x 36D



Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	EB4815	1500	880	1100	118
buk 40 mm	EB4820	2000	880	700	129
buk 40 mm	EB4825	2500	880	400	141
buk 50 mm	EB5815	1500	890	1200	130
buk 50 mm	EB5820	2000	890	800	145
buk 50 mm	EB5825	2500	890	500	161
multiplex 40 mm	EM4815	1500	880	1100	123
multiplex 40 mm	EM4820	2000	880	700	136
multiplex 40 mm	EM4825	2500	880	400	149



noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 150E, 2x 300E

Hloubka pracovní desky 800 mm

zásuvková skříň 36 x 36D



Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	FB4815	1500	880	1100	124
buk 40 mm	FB4820	2000	880	700	136
buk 40 mm	FB4825	2500	880	400	147
buk 50 mm	FB5815	1500	890	1200	136
buk 50 mm	FB5820	2000	890	800	151
buk 50 mm	FB5825	2500	890	500	167
multiplex 40 mm	FM4815	1500	880	1100	129
multiplex 40 mm	FM4820	2000	880	700	142
multiplex 40 mm	FM4825	2500	880	400	155



noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 75E, 125E, 250E, 300E

Standardní konfigurace



Hloubka pracovní desky 800 mm

zásuvková skříň 36 x 36D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	HB4815	1500	880	1100	132
buk 40 mm	HB4820	2000	880	700	143
buk 40 mm	HB4825	2500	880	400	155
buk 50 mm	HB5815	1500	890	1200	144
buk 50 mm	HB5820	2000	890	800	159
buk 50 mm	HB5825	2500	890	500	175
multiplex 40 mm	HM4815	1500	880	1100	137
multiplex 40 mm	HM4820	2000	880	700	150
multiplex 40 mm	HM4825	2500	880	400	163

noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Hloubka pracovní desky 800 mm

zásuvková skříň 36 x 36D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	KB4815	1500	880	1100	143
buk 40 mm	KB4820	2000	880	800	155
buk 40 mm	KB4825	2500	880	700	166
buk 50 mm	KB5815	1500	890	1100	155
buk 50 mm	KB5820	2000	890	900	171
buk 50 mm	KB5825	2500	890	800	186
multiplex 40 mm	KM4815	1500	880	1100	148
multiplex 40 mm	KM4820	2000	880	800	161
multiplex 40 mm	KM4825	2500	880	700	174

zásuvková skříň vlevo – dvířka, 2x police

zásuvková skříň vpravo – zásuvka 75E, 125E, dvířka, 1x police



Hloubka pracovní desky 800 mm

zásuvková skříň 36 x 36D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	LB4815	1500	880	1100	156
buk 40 mm	LB4820	2000	880	800	168
buk 40 mm	LB4825	2500	880	700	179
buk 50 mm	LB5815	1500	890	1100	168
buk 50 mm	LB5820	2000	890	900	184
buk 50 mm	LB5825	2500	890	800	199
multiplex 40 mm	LM4815	1500	880	1100	161
multiplex 40 mm	LM4820	2000	880	800	174
multiplex 40 mm	LM4825	2500	880	700	187

zásuvková skříň vlevo – zásuvka 150E, 2x 300E

zásuvková skříň vpravo – dvířka, 2x police



Hloubka pracovní desky 800 mm

zásuvková skříň 36 x 36D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	MB4815	1500	880	1100	163
buk 40 mm	MB4820	2000	880	800	175
buk 40 mm	MB4825	2500	880	700	186
buk 50 mm	MB5815	1500	890	1100	175
buk 50 mm	MB5820	2000	890	900	191
buk 50 mm	MB5825	2500	890	800	206
multiplex 40 mm	MM4815	1500	880	1100	168
multiplex 40 mm	MM4820	2000	880	800	181
multiplex 40 mm	MM4825	2500	880	700	194

zásuvková skříň vlevo – zásuvka 75E, 125E, 250E, 300E

zásuvková skříň vpravo – dvířka, 2x police



Hloubka pracovní desky 800 mm

zásuvková skříň 36 x 36D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	NB4815	1500	880	1100	192
buk 40 mm	NB4820	2000	880	800	204
buk 40 mm	NB4825	2500	880	700	215
buk 50 mm	NB5815	1500	890	1100	204
buk 50 mm	NB5820	2000	890	900	220
buk 50 mm	NB5825	2500	890	800	235
multiplex 40 mm	NM4815	1500	880	1100	197
multiplex 40 mm	NM4820	2000	880	800	210
multiplex 40 mm	NM4825	2500	880	700	223



zásuvková skříň vlevo – zásuvka 150E, 2x 300E

zásuvková skříň vpravo – zásuvka 75E, 125E, 250E, 300E



Hloubka pracovní desky 800 mm

zásuvková skříň 36 x 36D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Výška mm	kg	kg
buk 40 mm	OB4815	1500	880	1100	214
buk 40 mm	OB4820	2000	880	800	226
buk 40 mm	OB4825	2500	880	700	236
buk 50 mm	OB5815	1500	890	1100	226
buk 50 mm	OB5820	2000	890	900	242
buk 50 mm	OB5825	2500	890	800	257
multiplex 40 mm	OM4815	1500	880	1100	219
multiplex 40 mm	OM4820	2000	880	800	232
multiplex 40 mm	OM4825	2500	880	700	245



2x zásuvková skříň – zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E

Vlastní konfigurace pracovního stolu Kombi



Nejdříve si stanovte, jaká sestava stolu Vám bude vyhovovat, stanovte si barevnost (například: pracovní deska, noha nalevo, zásuvková skříň ZA napravo, vybavená zásuvkami i dvířky, dělení zásuvky).

Potom postupujte následovně:



1. Zvolte rozměr, tloušťku a typ pracovní desky. V kapitole Desky pracovních stolů najdete bohatý výběr rozměrů, tlouštěk a druhů materiálů.



2. Zvolte typ nohy stolu. V kapitole Nohy pracovních stolů je Vám opět k dispozici několik druhů podpěrných noh s různým způsobem využití. Zvolte barvu nohy.



3. Vyberte typ – rozměr – korpusu zásuvkové skříně. Zvolte barvu korpusu.



4. Sestavte kombinaci velikostí zásuvek a dvířek podle rozměrové příslušnosti k vybranému korpusu. Zvolte barvu zásuvek a dvířek.



5. Vybavte zásuvku dělením. Opět podle rozměrové příslušnosti k zásuvce.



Doporučené kombinace komponentů Kombi stolů



	D 700	800	700	800	700	800	700	800
 1200 mm	•	•						
 1500 mm	•	•	•	•	•	•		
 2000 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
 2500 mm					•	•	•	•
 Série ZA 27 x 27D			•		•		•	
 Série ZB 36 x 36D				•		•		•
 Série ZD 36 x 27D			•		•		•	
 Série ZE 27 x 36D				•		•		•
 Série ZH 19 x 36D				•		•		•
 Série ZL 19 x 27D			•		•		•	
 Nohy 600 mm	•		•		•			
 Nohy 700 mm		•		•		•		

Modulární pracovní stoly

Kapitola modulárních pracovních stolů Vám představuje stoly robustní konstrukce. V produkci dílenského nábytku POLAK jsou to nejtěžší standardně dodávané stoly. Sestavují se z jednotlivých modulů, které se opět systémově vybavují řadou zásuvkových skříní, dvířek, dělení...

V případě, že nenajdete vhodný stůl, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici několik korpusů stolů, výběr zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Standardní výbava korpusu stolu Modular obsahuje mechanismus centrálního zamykání zásuvek v každém modulu.



Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



**SMART
FURNITURE**
www.smfu.eu



Standardní konfigurace

Šířka 1500 mm



Hloubka 700 výška 880 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	 kg	 kg	
buk 40 mm	PS1-1	800	136	
multiplex 40 mm	PS1-1M	800	140	

Zásuvky zleva: 100E, 200E, 300E / 100E, 200E, 300E



Hloubka 700 výška 880 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	 kg	 kg	
buk 40 mm	PS1-2	800	120	
multiplex 40 mm	PS1-2M	800	124	

Zásuvky zleva: 2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm 1x police



Hloubka 700 výška 880 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	 kg	 kg	
buk 40 mm	PS1-3	800	108	
multiplex 40 mm	PS1-3M	800	112	

100E, dvířka 450 mm, 1x police / 100E, dvířka 450 mm, 1x police



Hloubka 700 výška 880 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	 kg	 kg	
buk 40 mm	PS1-4	800	112	
multiplex 40 mm	PS1-4M	800	116	

Zásuvky zleva: 100E, 200E, 300E / 1x police

Standardní konfigurace

Šířka 2000 mm



Hloubka 700 výška 880 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	kg	kg	
buk 40 mm	PS2-1	800	175	
multiplex 40 mm	PS2-1M	800	180	

Zásuvky zleva: 100E, 200E, 300E / 1x police / 100E, 200E, 300E



Hloubka 700 výška 880 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	kg	kg	
buk 40 mm	PS2-2	800	169	
multiplex 40 mm	PS2-2M	800	174	

dvířka 600 mm, 1x police / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / dvířka 600 mm, 1x police



Hloubka 700 výška 880 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	kg	kg	
buk 40 mm	PS2-3	800	148	
multiplex 40 mm	PS2-3M	800	153	

100E, dvířka 450 mm, 1x police / 100E, dv. 450 mm, 1x police / 100E, dv. 450 mm, 1x police



Hloubka 700 výška 880 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	kg	kg	
buk 40 mm	PS2-4	800	140	
multiplex 40 mm	PS2-4M	800	146	

dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police / 100E, dvířka 450 mm, 1x police



Šířka 2000 mm



Hloubka 700 výška 880 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	kg	kg	
buk 40 mm	PS2-5	800	136	
multiplex 40 mm	PS2-5M	800	142	

dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police



Hloubka 700 výška 880 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	kg	kg	
buk 40 mm	PS2-6	800	210	
multiplex 40 mm	PS2-6M	800	216	

Zásuvky zleva:

100E, 200E, 300E / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / 100E, 200E, 300E

Šířka 2500 mm



Hloubka 700 výška 880 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	kg	kg	
buk 40 mm	PS3-1	1600	231	
multiplex 40 mm	PS3-1M	1600	238	

Zásuvky zleva:

2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police / 2x 100E, 2x 200E



Hloubka 700 výška 880 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	kg	kg	
buk 40 mm	PS3-2	1600	178	
multiplex 40 mm	PS3-2M	1600	185	

100E, dvířka 450 mm, 1x police / 1x police / 1x police / 100E, dvířka 450 mm, 1x police

Korpusy a zásuvky



Korpus PS1

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	S mm	kg	kg
buk 40 mm	PS1K	600	800	80
multiplex 40 mm	PS1MK	600	800	84



Korpus PS2

27 x 27D


Pracovní deska	Objednací číslo	S mm	kg	kg
buk 40 mm	PS2K	600	800	110
multiplex 40 mm	PS2MK	600	800	116



Korpus PS3

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	S mm	kg	kg
buk 40 mm	PS3K	600	1600	150
multiplex 40 mm	PS3MK	600	1600	155



Zásuvky 27 x 27D - jednoduchý výsuv

Objednací číslo zásuvky bez pojistky	Výška čela A mm	Výška bočnice mm	kg	kg
ZAE75	75	50	70	7,5
ZAE100	100	75	70	7,9
ZAE125	125	75	70	8,1
ZAE150	150	125	70	8,8
ZAE200	200	175	70	9,7
ZAE250	250	175	70	10,1
ZAE300	300	275	70	11,5

Jak sestavíte vlastní konfiguraci modulárního pracovního stolu:

1. Zvolte korpus stolu.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu stolu a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

Standardní barevné provedení bez příplatku

RAL 7035	RAL 5012	RAL 5010

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5007	RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 6019	RAL 6024
RAL 7000	RAL 7016	RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000
RAL 9010	RAL 9005	RAL 8011			



Na straně 17 najdete
podrobné informace
k barevnosti výrobku.



Příslušenství



Police


Objednáací číslo	W x D mm	
VPA2727	590 x 480	

Police plech Zn, nosnost 50 kg
díky perforaci stěn korpusu stolu je výškově
stavitelná po 25 mm
4x háček pro zavěšení police

Dvířka


Objednáací číslo	Výška mm	
D27-600	600	
DP27-500	450 + 50 práh	

Technické provedení dveří umožňuje změnu
smyslu otevírání z pravého na levé
barevnost viz strana 17




Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednáací číslo	kg	
75	272711	0,4	
100, 125	272712	0,6	
150	272713	0,9	
200, 250	272714	1,3	
300	272715	2,1	



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednáací číslo	kg	
75	272721	0,8	
100, 125	272722	1,3	
150	272723	1,9	
200, 250	272724	2,6	
300	272725	4,2	



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednáací číslo	kg	
75	272731	1,1	
100, 125	272732	1,8	
150	272733	2,5	
200, 250	272734	3,6	
300	272735	5,8	



Protiskluzová podložka

Objednáací číslo	W x D mm	
PG2727	459 x 459	

Pěnová guma tloušťky 3 mm
0,1 kg



Krabičky

Min. výška čela zás. mm	Objednáací číslo	kg	
75	2727PK25	0,9	
75	2727PK50	1,4	
100	2727PK75	1,8	

9 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm
9 ks velkých přepážek
18 ks malých přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednáací číslo	kg	
70	2727PU2	0,8	

9 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
18 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednáací číslo	kg	
45	2727PU3	0,9	

9 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
27 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednáací číslo	kg	
33	2727PU4	1,2	

9 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
36 ks přepážek

Mobilní pracovní stoly

Tyto stránky Vás seznámí s nejpoužívanějšími pracovními stoly s kolečky. V mobilních stolech série PPS sami poznáte základ konstrukce v zásuvkových skříních ZA se všemi jejich dalšími přednostmi. Série MPS je zase vystavěna ze standardních dílů noh, desek pracovních stolů a podvěsných zásuvkových skříní ZA. Vzhledem k bezpečnosti jsou zásuvky stolů vybaveny blokační pojistkou proti samovolnému otevření při pohybu stolu. Kola jsou u těchto výrobků standardně osazena polypropylenovým běhounem, ale na stránkách kapitoly kol můžete vybrat a objednat také kola z šedé gumy nebo jiných průměrů.



Pro mobilní pracovní stoly PPS lze použít pouze perforovaný panel modulu 1000 mm a sloupek se zkráceným uchycením.



Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Podrobné informace o kolech naleznete v kapitole Kola na straně 151.



Mobilní pracovní stoly PPS



Šířka 1200, hloubka 700, výška 810 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	 kg	 kg	
buk 40 mm	PPS-1	300	61	
multiplex 40 mm	PPS-1M	300	65	

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm



Šířka 1200, hloubka 700, výška 810 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	 kg	 kg	
buk 40 mm	PPS-2	400	77	
multiplex 40 mm	PPS-2M	400	81	

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm

Korpus: 1x police / dvířka 500 mm, 1x police



Šířka 1200, hloubka 700, výška 810 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	 kg	 kg	
buk 40 mm	PPS-3	380	100	
multiplex 40 mm	PPS-3M	380	103	

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm

Zásuvky: 2x 75E, 100E, 250E



Šířka 1200, hloubka 700, výška 810 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	 kg	 kg	
buk 40 mm	PPS-4	380	96	
multiplex 40 mm	PPS-4M	380	100	

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm

Korpusy: dvířka 500 mm, 1x police / dvířka 500 mm, 1x police

Mobilní pracovní stoly PPS



Šířka 1200, hloubka 700, výška 810 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	kg	kg	
buk 40 mm	PPS-5	380	119	
multiplex 40 mm	PPS-5M	380	122	

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Zásuvky zleva: 75E, 125E, 300E / dvířka 500 mm, 1x police



Šířka 1200, hloubka 700, výška 810 mm

27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	kg	kg	
buk 40 mm	PPS-6	340	153	
multiplex 40 mm	PPS-6M	340	156	

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Zásuvky zleva: 2x 75E, 100E, 250E / 2x 75E, 100E, 250E

Mobilní pracovní stoly MPS



Výška stolu 880 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Hloubka mm	kg	kg	
buk 40 mm	MPS1-715	1500	700	250	49	
buk 40 mm	MPS1-720	2000	700	250	60	
buk 40 mm	MPS1-815	1500	800	250	53	
buk 40 mm	MPS1-820	2000	800	250	65	
multiplex 40 mm	MPS1-715M	1500	700	250	53	
multiplex 40 mm	MPS1-720M	2000	700	250	65	
multiplex 40 mm	MPS1-815M	1500	800	250	58	
multiplex 40 mm	MPS1-820M	2000	800	250	72	

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm



Výška stolu 880 mm

zásuvková skříň 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Hloubka mm	kg	kg	
buk 40 mm	MPS2-715	1500	700	250	69	
buk 40 mm	MPS2-720	2000	700	250	80	
buk 40 mm	MPS2-815	1500	800	250	73	
buk 40 mm	MPS2-820	2000	800	250	85	
multiplex 40 mm	MPS2-715M	1500	700	250	73	
multiplex 40 mm	MPS2-720M	2000	700	250	85	
multiplex 40 mm	MPS2-815M	1500	800	250	78	
multiplex 40 mm	MPS2-820M	2000	800	250	92	

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Zásuvková skříň ZA19-1 (zásuvka 100E)



Výška stolu 880 mm

zásuvková skříň 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Hloubka mm	kg	kg
buk 40 mm	MPS3-715	1500	700	250	87
buk 40 mm	MPS3-720	2000	700	250	98
buk 40 mm	MPS3-815	1500	800	250	92
buk 40 mm	MPS3-820	2000	800	250	105
multiplex 40 mm	MPS3-715M	1500	700	250	91
multiplex 40 mm	MPS3-720M	2000	700	250	104
multiplex 40 mm	MPS3-815M	1500	800	250	97
multiplex 40 mm	MPS3-820M	2000	800	250	111

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm

Zásuvková skříň ZA39-3 (zásuvka 3x 100E)



Výška stolu 880 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Hloubka mm	kg	kg
buk 40 mm	MPS4-715	1500	700	250	48
buk 40 mm	MPS4-720	2000	700	250	59
buk 40 mm	MPS4-815	1500	800	250	52
buk 40 mm	MPS4-820	2000	800	250	64
multiplex 40 mm	MPS4-715M	1500	700	250	52
multiplex 40 mm	MPS4-720M	2000	700	250	64
multiplex 40 mm	MPS4-815M	1500	800	250	57
multiplex 40 mm	MPS4-820M	2000	800	250	71

2x kolo KP 125 mm



Výška stolu 880 mm

zásuvková skříň 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Hloubka mm	kg	kg
buk 40 mm	MPS5-715	1500	700	250	63
buk 40 mm	MPS5-720	2000	700	250	74
buk 40 mm	MPS5-815	1500	800	250	67
buk 40 mm	MPS5-820	2000	800	250	77
multiplex 40 mm	MPS5-715M	1500	700	250	67
multiplex 40 mm	MPS5-720M	2000	700	250	79
multiplex 40 mm	MPS5-815M	1500	800	250	72
multiplex 40 mm	MPS5-820M	2000	800	250	86

2x kolo KP 125 mm

Zásuvková skříň ZA19-1 (zásuvka 100E)



Výška stolu 880 mm

zásuvková skříň 27 x 27D

Pracovní deska	Objednací číslo	Šířka mm	Hloubka mm	kg	kg
buk 40 mm	MPS6-715	1500	700	250	87
buk 40 mm	MPS6-720	2000	700	250	98
buk 40 mm	MPS6-815	1500	800	250	92
buk 40 mm	MPS6-820	2000	800	250	105
multiplex 40 mm	MPS6-715M	1500	700	250	91
multiplex 40 mm	MPS6-720M	2000	700	250	104
multiplex 40 mm	MPS6-815M	1500	800	250	97
multiplex 40 mm	MPS6-820M	2000	800	250	111

2x kolo KP 125 mm

Zásuvková skříň ZA39-3 (zásuvka 3x 100E)




Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50–60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru. Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního řeziva, vzájemně mírně lišit.



K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem s metrickým závitem.






Buková deska

Síla desky	Šířka desky	1200	1500	2000	2500	
40	hloubka 700	D1274-01	D1574-01	D2074-01	D2574-01	
	hloubka 800		D1584-01	D2084-01	D2584-01	
50	hloubka 700		D1575-01	D2075-01	D2575-01	
	hloubka 800		D1585-01	D2085-01	D2585-01	

Vysoce kvalitní robustní pracovní deska z bukových hranolů průběžně lepených do tvaru desky a následně broušená a ošetřená roztokem lněného oleje s přísadami. Sražené hrany.



Multiplexová deska

Síla desky	Šířka desky	1500	2000	2500	
40	hloubka 700	D1574-02	D2074-02	D2574-02	
	hloubka 800	D1584-02	D2084-02	D2584-02	

Kvalitní tvarově stálá deska vrstvená a lepená z pařeného bukové dýhy. Povrch následně broušený a ošetřený roztokem lněného oleje s přísadami. Sražené hrany.




Zvýšená hrana pracovní desky

Objednací číslo

ZH



Buková deska silná 15 mm o výšce 100 mm se používá k vytvoření mechanické zábrany po obvodu pracovní desky. Je povrchově broušená a ošetřená lněným olejem s přísadami. K hraně pracovní desky se šroubuje vruty. Chcete-li desku opatřenou zvýšenou hranou, připojte za objednáč číslo Vámi zvolené pracovní desky objednáč značku ZH.



Deska s ocelovou plochou

Objednací číslo

PH



Profilovaný ocelový plech silný 1,5 mm, mírně naolejovaný se na pracovní desky lepí. Chcete-li desku opatřenou plechovým povrchem, připojte za objednáč číslo Vámi zvolené pracovní desky objednáč značku PH.



Deska s gumou

Objednací číslo

GH



Gumová deska silná 4 mm s textilní vložkou se na pracovní desky lepí. Chcete-li desku opatřit gumou, připojte za objednáč číslo Vámi zvolené pracovní desky objednáč značku GH.

Nohy pracovních stolů

Nohy pro pracovní stoly pro Vás vyrábíme v mnoha variantách. Můžete volit nohy pevné, s kolečky, výškově stavitelné i nohy speciální. Kvalitní materiál a perfektní dílenské zpracování Vás nenechá na pochybách, že volíte jistotu a pevnou oporu pro Váš stůl. Všechny nohy jsou vyráběny s otvory pro připevnění k našim pracovním deskám šrouby M8 x 25. Tyto šrouby jsou standardním příslušenstvím nohy.



Základní barevné provedení

Barevnost: nohy RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Podrobné informace o kolech naleznete v kapitole Kola na straně 151.



Noha pevná

výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	 kg	 kg	
SNP1	603	500	7	
SNP2	703	500	8	

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



Noha pevná s policí

výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	 kg	 kg	
SNU1	603	500	9	
SNU2	703	500	10	

Jednoduchá police, která využívá prostor mezi nohami. Její konstrukce vychází z pevné nohy, pouze vnitřní části jsou vybaveny perforací, která se využije pro výškové stavění police.



Noha s pevnými koly

výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	 kg	 kg	
SNK1	603	150	8	
SNK2	703	150	9	

Pevná noha opatřená platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 125 mm.



Noha s otočnými koly

výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	 kg	 kg	
SNKM1	603	150	8	
SNKM2	703	150	9	

Pevná noha opatřená platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 125 mm.



Noha výškově nastavitelná výška 630 – 1125 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg	
SNS1	610	200	11	
SNS2	710	200	12	

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení.
Fixace výšky dvěma šrouby.



Noha výškově nastavitelná s pevnými koly výška 660 – 1025 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg	
SNSK1	610	150	10	
SNSK2	710	150	11	

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení.
Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP125 mm.



Noha výškově nastavitelná s otočnými koly výška 660 – 1025 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg	
SNSKM1	610	150	11	
SNSKM2	710	150	12	

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení.
Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 125 mm.



Noha úložná výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg	
SND1	603	800	19	
SND2	703	800	20	

Princip úložné nohy spočívá ve využití mrtvého prostoru mezi stojinami nohy.
Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.



Elektronoha

výška 840 mm

Objednací číslo		Hloubka mm	 kg	 kg	
zásuvky E	SNEL1	603	800	17	
zásuvky F	SNEL1F	603	800	17	
zásuvky E	SNEL2	703	800	19	
zásuvky F	SNEL2F	703	800	19	

Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V

Noha se dodává bez zapojených elektrických zásuvek

Elektrické zásuvky typu E pro ČR a jiné země

Elektrické zásuvky typu F pro Německo a jiné země



Elektropneumatická noha

výška 840 mm

Objednací číslo		Hloubka mm	 kg	 kg	
zásuvky E	SNEP1	603	800	20	
zásuvky F	SNEP1F	603	800	20	
zásuvky E	SNEP2	703	800	21	
zásuvky F	SNEP2F	703	800	21	

1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V

Elektrické zásuvky typu E pro ČR a jiné země

Elektrické zásuvky typu F pro Německo a jiné země



Elektropneumatická noha s navíječem

výška 840 mm

Objednací číslo		Hloubka mm	 kg	 kg	
zásuvky E	SNEP3	603	800	21	
zásuvky F	SNEP3F	603	800	21	
zásuvky E	SNEP4	703	800	22	
zásuvky F	SNEP4F	703	800	22	

1x navíjecí pneu vývod, 3x zásuvka 230 V

Elektrické zásuvky typu E pro ČR a jiné země

Elektrické zásuvky typu F pro Německo a jiné země



Vyztužující vzpěra

Objednací číslo	Šířka stolu mm	Délka vzpěry mm	 kg	
SV12	1200	840	2	
SV15	1500	1140	2	
SV20	2000	1640	3	
SV25	2500	2140	4	

Slouží jako vyztužující příčka pro zvýšení bezpečnosti a tuhosti především pojízdných pracovních stolů. K nohám je přišroubovaná.

Kola

Mobilita mnohých výrobků POLAK je jejich důležitou vlastností. Jejich pohyb umožňují kola, která jsou montovaná na výrobky vždy po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Brzda zajišťuje kolo a zároveň vidlici kola proti otáčení kolem své osy. To zajišťuje větší stabilitu zabržděného výrobku. Jestliže budete své sestavy dílenského nábytku POLAK opatřovat koly, pamatujte, že čím je nerovnější povrch k pojíždění výrobků, tím větší průměr kol musíte zvolit. Polypropylenová kola uspokojí, díky své odolnosti a nosnosti, všechny Vaše potřeby. Pro ladný a bezhlučný pohyb zvolte kolo z šedé pryže (šedá pryž nešpiní podlahu).





Kolo polypropylenové pevné

Průměr kola	Objednací číslo	Celková výška mm	kg	kg	
100	KP100	128	130	0,5	
125	KP125	155	150	0,7	
160	KP160	200	190	1,4	
200	KP200	240	200	1,6	



Kolo polypropylenové otočné s brzdou

Průměr kola	Objednací číslo	Celková výška mm	kg	kg	
100	KPOB100	128	130	0,9	
125	KPOB125	155	150	1,0	
160	KPOB160	200	190	2,2	
200	KPOB200	240	200	2,4	



Kolo šedá guma pevné

Průměr kola	Objednací číslo	Celková výška mm	kg	kg	
100	KN100	128	70	0,7	
125	KN125	155	100	0,9	
160	KN160	200	135	1,8	
200	KN200	240	200	2,6	



Kolo šedá guma otočné s brzdou

Průměr kola	Objednací číslo	Celková výška mm	kg	kg	
100	KNOB100	128	70	1,0	
125	KNOB125	155	100	1,3	
160	KNOB160	200	135	2,6	
200	KNOB200	240	200	3,4	

Příslušenství pracovních stolů

Charakter jednotlivých pracovních procesů klade individuální nároky na pracovní prostor. Díky našim multifunkčním nástavbám můžete proměnit svůj pracovní stůl v opravdu skvělé místo pro práci. Na několik metrů čtverečních umístíte celý svůj svět nářadí, nástrojů i drobného materiálu – vše na dosah ruky, přehledně a systematicky uspořádané. Základními stavebními prvky jsou sloupky. Na ně díky jejich drážkování zavěsíte děrované stěny se čtvercovými otvory s roztečí 38 x 38 mm pro uchycení závěsného programu. Plné stěny mohou sloužit jako optická clona nebo oddělení sousedních pracovišť. V naší nabídce jsou i police, roletové skřínky nebo závěsná ramena pro uchycení osvětlovacího tělesa. Hliníkové profily jsou upraveny přírodním eloxem.

rameno s pneumatickou
rychloupojkou

Objednací číslo 8ALNRPN20

závěsný vozík

Objednací číslo 8NV1

sloupek základní

Objednací číslo 8NS2

police

Objednací číslo 8NP010-1

panel perforovaný

Objednací číslo 8NPP10

pneumatický modul

Objednací číslo PNR1


magnetická lišta

Objednací číslo YSM1

policový systém


Objednací číslo YAL1

Objednací číslo dělicí materiál 2x PU4





**SMART
FURNITURE**
www.smfu.eu



LED osvětlení

Objednací číslo SLIMp58B

prodlužovací přívod 400 mm

Objednací číslo PP400

panel plný

Objednací číslo 8NP10

panel perforovaný půlný

Objednací číslo 8NPP10H


rámeček elektrolišty

Objednací číslo 8NPR10

elektrolišta NPS V3 934 mm

Objednací číslo ENPS31

ilustrační obrázek



Sloupek základní / sloupek zkrácené uchycení


Objednací číslo základní sloupek	Objednací číslo zkrácené uchycení	Počet panelů	Výška mm	kg
8NS1	8NS11	1	482	2,4
8NS2	8NS12	2	862	3,5
8NS3	8NS13	3	1242	4,5

Zkrácené uchycení se používá tam, kde není dostatečný přesah pracovní desky přes okraj stolu.



Police

Objednací číslo	Hloubka x šířka mm	kg
8NPO10-1	206 x 1000	3,2
8NPO12-1	206 x 1200	3,8
8NPO15-1	206 x 1500	4,5
8NPO10-2	370 x 1000	5,0
8NPO12-2	370 x 1200	5,8
8NPO15-2	370 x 1500	7,0



Panel plný / panel perforovaný

Objednací číslo plný panel	Objednací číslo perforovaný panel	Výška x šířka mm	kg
8NP10	8NPP10	380 x 1000	3
8NP12	8NPP12	380 x 1200	3,7
8NP15	8NPP15	380 x 1500	4,7
	8NPP10H	190 x 1000	1,7
	8NPP12H	190 x 1200	2,1
	8NPP15H	190 x 1500	2,6



Elektro příslušenství naleznete na str. 183



Rámeček elektrolišty

Objednací číslo	Šířka mm	kg
8NPR10	1000	1
8NPR12	1200	1,5
8NPR15	1500	1,9

Rámeček elektrolišty je vhodný jako výplň mezery kolem elektrolišty, aby nedocházelo k propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.



Rameno s Al profilem

Objednací číslo	Šířka mm	kg	kg	
8ALNR12	1200	5,7	6	
8ALNR15	1500	6,2	6	
8ALNR20	2000	7,2	6	
8ALNR25	2500	8,1	6	

Originální profil konstrukce POLAK

Profil je vyroben z kvalitního hliníku, díky čemuž vyniká lehkostí a především pevností. Rozměr profilu je 40 x 40 mm, s drážkami pro matice T8. Rameno lze vybavit vestavěnou pneumatickou rychlospojkou, kterou si můžete namontovat na libovolnou stranu. Rameno je posuvné o 130 mm.



Závěsný vozík

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	
8NV1	35 x 60 x 20	5	



Ramena jsou dodávána bez sloupků.



Základní barevné provedení

Barevnost příslušenství pracovních stolů RAL 7035 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.

Rameno s pneumatickou rychlospojkou

Objednací číslo	Šířka mm	kg	kg	
8ALNRPN12	1200	6,8	6	
8ALNRPN15	1500	7,4	6	
8ALNRPN20	2000	8,3	6	
8ALNRPN25	2500	9,2	6	

Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany nástavby.




Al profil s pneumatickou rychlospojkou určený pro rameno nástavby nelze objednat dodatečně.

Pneumatický modul

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	
PNRY1	40 x 230 x 80	1,1	

Připojovací vzduchové prvky DN7,2 ES14
Maximální tlak 8 bar
Magnetické uchycení



Skříň s roletou na pracovní desku

Objednáací číslo	W x D x H mm	kg	kg	
SR1S	930 x 220 x 780	35	20	
SR3S	930 x 220 x 1084	35	31	

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.
Dodáváno bez spojovacího materiálu.


Skříň s roletou mezi sloupky

Objednáací číslo	W x D x H mm	kg	kg	
SR1	930 x 220 x 780	35	20	
SR3	930 x 220 x 1084	35	32	

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.




Skříňka s perforovanou zadní stěnou je určena k uzamčení dražšího nářadí zavěšeného v závěsném programu.



Skříň s roletou na zeď

Objednáací číslo	W x D x H mm	kg	kg	
SR1Z	930 x 220 x 780	35	20	
SR3Z	930 x 220 x 1084	35	31	

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.
Dodáváno bez spojovacího materiálu.



Perforovaný panel na zeď

Objednáací číslo	W x D mm	kg	
NPP0880	800 x 800	7,0	
NPP1580	1450 x 800	12,0	
NPP2080	1950 x 800	16,0	

Rozteč perforace je 38 x 38 mm.
Dodáváno bez spojovacího materiálu.
Perforované panely lze připevnit ke zdi na šířku nebo na délku.



Základní barevné provedení

Barevnost příslušenství pracovních stolů RAL 7035 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Plastové boxy



Box 1



Box 2



Box 2L



Box 2B



Box 3



Box 4



Box 5

Velikost	W x D x H mm	Barva boxu					Balení ks
1	102 x 100 x 60	456200	456201	456202	456203	456221	30
2	102 x 160 x 75	456204	456205	456206	456207	456222	24
2L	102 x 215 x 75	456230	456231	456232	456233	456234	20
2B	137 x 160 x 82	456240	456241	456242	456243	456244	20
3	148 x 235 x 125	456208	456209	456210	456211	456223	24
4	204 x 350 x 150	456212	456213	456214	456215	456224	12
5	310 x 500 x 200	456216	456217	456218	456219	456225	6

Plast je odolný vůči tukům, louhům a olejům, odolný proti nárazu, potravinářsky nezávadný.




Plastové boxy dodáváme pouze v celých baleních.
Počet kusů v balení je uveden v tabulce.



Vyrobeno z polypropylenu,
recyklovatelný materiál.

Závěsný program



Háček smyčka

Objednáací číslo	W x D mm
YD1	25 x 35
YD2	25 x 100

Háček plochý

Objednáací číslo	D mm
YJ1	60
YJ2	100

Háček jednoduchý lomený

Objednáací číslo	D mm
YB1	25 + 35
YB2	15 + 70

Háček kruhový

Objednáací číslo	Průměr mm
YR1	40
YR2	60
YR3	80
YR4	100

Háček rovný

Objednáací číslo	D mm
YBA1	20
YBA2	50
YBA3	90
YBA4	140

Háček jednoduchý

Objednáací číslo	D mm
YA1	15
YA2	90
YA3	140

Magnet

Objednáací číslo	Průměr mm
YG1	30

Háček dvojitý lomený

Objednáací číslo	W x D mm
YC1	15 x 45
YC2	15 x 90
YC3	30 x 35
YC4	45 x 35
YC5	45 x 90


Háček C

Objednáací číslo	W x D mm
YE1	45 + 25

Držák plastových boxů

Objednáací číslo	W mm
YV1	590
YV2	100
YV3L	410
YV3P	410

Typ YV3 je určen pro levá
a pravá dvířka skříní SK1, SK2.



YC3


YB1

YA1


YE1

YBA1

YG1




Pro stabilní uložení velkých klíčů lze držáky připevnit dále od sebe.



Držák klíčů vodorovný

Objednací číslo	W x D x H mm	
YPL1	144 x 200 x 40	

Dodáváno v páru.



Pro uložení většího množství menších klíčů můžete držáky rozdělit na dva samostatné.




Držák šroubováků

Objednací číslo	W mm	
YX1	228	
YX2	340	




Držák důlčků

Objednací číslo	W mm	
YL1	190	



Držák imbusových klíčů

Objednací číslo	W mm	
YN1	190	



Držák nástrčných hlavíc 1/4"

Objednací číslo	W mm	
YH1	342	



Držák nástrčných hlavíc 1/2"

Objednací číslo	W mm	
YK1	380	



Schránka

Objednací číslo	W x D x H mm	
YQ1	342 x 19 x 163	




Magnetická lišta

Objednací číslo	W mm	
YSM1	415	



Nosič oblouk

Objednací číslo	W x D mm	
YM1	142 x 103	



Držák klíčů svislý

Objednací číslo	W mm	
YZ1	609	



Nosník policového systému

Objednací číslo	W mm	
YAL1	910	
YAL2	1900	
YAL3	2400	

Nosník je dodáván bez police.



Police

Objednací číslo	W x D mm	
YALK1	307 x 152	

Do police lze umístit plastový dělicí materiál POLAK, ze strany 169. Police dodávána bez dělicího materiálu.



Police závěsná

Objednací číslo	W x D mm	
8YF1	266 x 100	