

Díleňské skříně



panas

rezné nástroje a údržba foriem






ESD dílenské skříně

Přehledné uspořádání zpracovávaného materiálu a nářadí nabízí antistatické skříně POLAK. Tyto skříně jsou v antistatickém provedení nabízeny ve dvou konstrukčních provedeních. Robustnější a větší skříně SK umožňující instalaci zásuvek a sloužící ke skladování rozměrnějších předmětů. Lehčí verze skříní UK slouží především k ukládání méně rozměrných materiálů, nebo jako úložiště ESD plastových boxů. Kovové díly skříní jsou opatřeny ESD barvou a zemnicími body. Drobné plastové díly jako jsou těla zámků, madla, zátky a štítky nejsou ESD vodivé. Skříně vyhovují požadavkům normy ČSN EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1:2016).



Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7016, dvířka RAL 1028 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost. Barevnost lze měnit pouze kombinací RAL 7016 a RAL 1028.



- 1 ESD barevnost
výrobky jsou opatřeny antistatickou barvou RAL 7016 a RAL 1028, které lze vzájemně kombinovat
- 2 dveře dílenské skříně
na výběr mezi dveřmi plnými nebo prosklenými z bezpečnostního tvrzeného skla
- 3 plastové komponenty
drobné plastové díly jako těla zámků, madla, štítky a zátky nejsou ESD vodivé
- 4 police
lakovaná ESD barvou, nosnost 100 kg, výškově stavitelná
- 5 zásuvky
velikost zásuvek 54 x 27 D v několika výškách, nosnost 70 kg
- 6 příslušenství
dílenská skříň je možné vybavit širokou škálou příslušenství, jako například perforovanými panely, soklem nebo kapsou na dokumenty a závěsným systémem



Standardní konfigurace

Šířka 1044 mm



Výška 1950 mm, hloubka 625 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
plné	SK1-001ESD	600	96
prosklené	SK1-001SESD	600	98

4x ESD lakovaná police, nosnost 100 kg, bezpečnostní tvrzená skla



Výška 1950 mm, hloubka 625 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
plné	SK1-002ESD	600	119
prosklené	SK1-002SESD	600	112

4x ESD lakovaná police, nosnost 100 kg, 2x zásuvka 100E, bezpečnostní tvrzená skla

Šířka 950 mm



Výška 1950 mm, hloubka 400 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
plné	UK1-001ESD	400	71
prosklené	UK1-001SESD	400	75

4x ESD lakovaná police, nosnost 100 kg, bezpečnostní tvrzená skla

Standardní konfigurace

Šířka 950 mm



Výška 1950 mm, hloubka 400 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
plné	UK1-B11ESD	400	110
prosklené	UK1-B11SESD	400	114

9x ESD lakovaná police, nosnost 100 kg,
40x box 200 x 350 x 150 mm z antistatického PP (dissipative),
bezpečnostní tvrzená skla



Výška 1950 mm, hloubka 400 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
plné	UK1-B21ESD	400	107
prosklené	UK1-B21SESD	400	111

9x ESD lakovaná police, nosnost 100 kg,
24x box 200 x 350 x 150 mm z antistatického PP (dissipative),
20x box 145 x 235 x 125 mm z antistatického PP (dissipative),
bezpečnostní tvrzená skla

Šířka 700 mm



Výška 1950 mm, hloubka 400 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
plné	UK2-B11ESD	400	84

10x ESD lakovaná police, nosnost 100 kg,
44x box 145 x 235 x 125 mm z antistatického PP (dissipative)

Výška 1950 mm, hloubka 400 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
plné	UK2-B21ESD	400	89

12x ESD lakovaná police, nosnost 100 kg,
32x box 145 x 235 x 125 mm z antistatického PP (dissipative)
30x box 100 x 175 x 75 mm z antistatického PP (dissipative)

Vlastní konfigurace

Jak sestavíte vlastní konfiguraci dílenské skříně

- Zvolte velikost korpusu dílenské skříně.
- Zvolte typ dveří – plné nebo prosklené.
- Zvolte vybavení dílenské skříně.

- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek nebo plastové boxy.

1 Korpusy dílenské skříně

Zvolte vhodnou velikost korpusu dílenské skříně. V rámci ESD programu nabízíme 3 varianty korpusu, všechny ve výšce 1950 mm a 2 varianty dveří – plné a prosklené.

Korpusy dílenské skříně:

Typ SK1

Šířka 1044 mm, hloubka 625 mm



Typ UK1

Šířka 950 mm, hloubka 400 mm



Typ UK2

Šířka 700 mm, hloubka 400 mm




2 Vybavení dílenské skříně

Pro každou velikost korpusu zvolte vhodné vybavení.


Dílenské skříně **typ SK1** je možné vybavit plnými nebo prosklenými dveřmi, zásuvkami s jednoduchým výsuvem, policemi, soklem, perforovanými panely na zadní stěnu, boční stěny, dveře a kapsou na dokumenty.

Dílenské skříně **typ UK1** je možné vybavit plnými nebo prosklenými dveřmi, policemi, soklem a ESD plastovými boxy.

Dílenské skříně **typ UK2** je možné vybavit pouze plnými dveřmi, policemi, soklem a ESD plastovými boxy.



3 Dělení zásuvek a plastové boxy



Dělení zásuvky – krabičky

Vyráběny ve velikosti půdorysu 153 x 153 mm a třech výškách z antistatického ABS (dissipative).



Dělení zásuvky – žlaby

Vyráběny ve velikosti půdorysu 153 x 153 mm a třech šířkách z antistatického ABS (dissipative).




Plastové boxy

Vyráběny v 5 velikostech z antistatického PP (dissipative).


Vhodné kovové dělení zásuvek naleznete na straně 35, série pro zásuvky ZC 54 x 27D.



ESD korpus dílenské skříně				ESD zásuvky			ESD dělení zásuvky – krabičky		ESD dělení zásuvky – žlaby	
Šířka mm	Hloubka mm	Typ dveří	Objednací číslo	A mm	C mm	Objednací číslo	Min. výška čela zásuvky mm	Objednací číslo	Šířka žlabu mm	Objednací číslo
1044	625	plně	SK1-100ESD	75	50	ZCE75ESD	75	5427PK25ESD	70	5427PU2ESD
				100	75	ZCE100ESD				
				125	75	ZCE125ESD				
		pro-sklené	SK1-100SESD	150	125	ZCE150ESD	75	5427PK50ESD	45	5427PU3ESD
				200	175	ZCE200ESD				
				250	175	ZCE250ESD				
				300	275	ZCE300ESD	100	5427PK75ESD	33	5427PU4ESD



ESD korpus dílenské skříně				ESD police			ESD sokl	
Šířka mm	Hloubka mm	Typ dveří	Objednací číslo	Šířka mm	Hloubka mm	Objednací číslo	Výška mm	Objednací číslo
950	400	plně	UK1-100ESD	915	367	UK1-1PESD	100	UK1-SOESD
		pro-sklené	UK1-100SESD					



ESD korpus dílenské skříně				ESD police			ESD sokl	
Šířka mm	Hloubka mm	Typ dveří	Objednací číslo	Šířka mm	Hloubka mm	Objednací číslo	Výška mm	Objednací číslo
700	400	plně	UK2-100ESD	665	367	UK2-1PESD	100	UK2-SOESD



ESD police			ESD sokl		ESD kapsa na dokumenty		ESD perfopanel do dveří		ESD perfopanel boční stěna		ESD perfopanel zadní stěna	
Šířka mm	Hloubka mm	Objednací číslo	Výška mm	Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo
1010	570	SK1-007PESD	100	SK1-SOESD	350	SK1-P4ESD	350	SK1-P1ESD	528	SK1-P2ESD	1032	SK1-P3ESD

ESD plastové boxy



Objednací číslo	W x D x H
456142	300 x 500 x 200



Objednací číslo	W x D x H
456132	200 x 350 x 150



Objednací číslo	W x D x H
456122	145 x 235 x 125



Objednací číslo	W x D x H
456107	100 x 175 x 75



Objednací číslo	W x D x H
456102	100 x 100 x 60

Plastové boxy jsou vyráběny z antistatického plastu. Jsou navrženy s polovodivými vlastnostmi PP (dissipative), vyhovujícími požadavkům antistatických pracovišť. Dno boxu je upraveno pro snadnější uchopení drobných předmětů. Boxy jsou vybaveny obvodovým stahovacím lemem pro větší pevnost, velkou zapuštěnou rukojetí s prostorem pro popisovací štítek a zadní závěsnou lištu.

