


Dělicí materiál zásuvek



panas

PANAS Tools s.r.o.
038/7496764-5,
info@panas.sk
www.panas.sk


INSTALLATION




HAND MAINTENANCE

Dělení zásuvek kovové

Dělicí příčky s drážkami v celé své délce v rozteči 17 mm odpovídají rozteči v bočnicích zásuvek. Spodní lem dělicích příček je opatřen otvory k připevnění ke dnu zásuvek šrouby M5. Šrouby k připevnění nejsou součástí dodávky dělení. Dělicí příčky jsou vyrobeny z kvalitního zinkovaného plechu. Dělicí plechy příčného hladkého dělení umožňují spolu s podélným štěrbinovým dělením variabilní rozdělení plochy zásuvek.





Štěrbínové dělení 19D

Výška čela zás. mm	75	100, 125	150	200, 250	300
Objednací číslo	S19-75	S19-100	S19-150	S19-200	S19-300
kg	0,2	0,4	0,6	0,9	1,1




Šířka 323 mm

Štěrbínové dělení 27D

Výška čela zás. mm	75	100, 125	150	200, 250	300
Objednací číslo	S27-75	S27-100	S27-150	S27-200	S27-300
kg	0,3	0,5	0,7	1,0	1,6



Šířka 459 mm



Štěrbínové dělení 36D

Výška čela zás. mm	75	100, 125	150	200, 250	300
Objednací číslo	S36-75	S36-100	S36-150	S36-200	S36-300
kg	0,4	0,6	1,0	1,4	2,1



Šířka 612 mm

Štěrbínové dělení 45D

Výška čela zás. mm	75	100, 125	150	200, 250	300
Objednací číslo	S45-75	S45-100	S45-150	S45-200	S45-300
kg	0,5	0,8	1,2	1,7	2,7





Šířka 765 mm

Štěrbínové dělení 54D

Výška čela zás. mm	75	100, 125	150	200, 250	300
Objednací číslo	S54-75	S54-100	S54-150	S54-200	S54-300
kg	0,6	1,0	1,4	2,0	3,2



Šířka 918 mm




Příčné (hladké) dělení

D	Šířka mm	Výška čela zásuvky				
		75	100, 125	150	200, 250	300
4	66	H4-75	H4-100	H4-150	H4-200	H4-300
5	83	H5-75	H5-100	H5-150	H5-200	H5-300
6	100	H6-75	H6-100	H6-150	H6-200	H6-300
7	117	H7-75	H7-100	H7-150	H7-200	H7-300
9	151	H9-75	H9-100	H9-150	H9-200	H9-300
11	185	H11-75	H11-100	H11-150	H11-200	H11-300
12	202	H12-75	H12-100	H12-150	H12-200	H12-300
13	219	H13-75	H13-100	H13-150	H13-200	H13-300
14	236	H14-75	H14-100	H14-150	H14-200	H14-300
15	253	H15-75	H15-100	H15-150	H15-200	H15-300
18	304	H18-75	H18-100	H18-150	H18-200	H18-300
22	372	H22-75	H22-100	H22-150	H22-200	H22-300
23	389	H23-75	H23-100	H23-150	H23-200	H23-300
27	457	H27-75	H27-100	H27-150	H27-200	H27-300




Vložená zásuvka

Dodatečně můžete opatřit zásuvku vloženou zásuvkou a využít její objem v horní části ke skladování drobných dílů – především měřidel, tužek a menších osobních předmětů.



Vložená zásuvka

Velikost zásuvky	19D	27D	36D	
Objednací číslo	SVZ19	SVZ27	SVZ36	
 kg	0,7	1,0	1,3	



BUTTON BEECH Ø 15

BUTTON SPRUCE Ø 14

NC program

Speciální skříně

Skříně

Šatní skříně



BUTTON SPRUCE Ø 8

JOINER BEECH Ø 20

SPRUCE 70

SPRUCE 60

BUTTON BEECH

BUTTON SPRUCE

JOINER BISCUITS

SPRUCE 70




SPRUCE 60

Plastové krabičky 9 x 9D



Plastové krabičky jsou vyráběny ve velikosti půdorysu 9 x 9D a třech výškách. Krabičky lze vyjímatelnými přepážkami dělit až na čtvrtiny. Každé oddělení je možné opatřit popisovým štítkem o velikosti 50 x 14 mm.

Konstrukce dna krabiček umožňuje pomocí fixačních výlisků jejich stohování do sloupce. Krabičky jsou lisované z ABS plastu červené barvy RAL 3020.



Vyrobeno
z nárazuvzdorného ABS plastu.





Krabíčka

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	W x D x H mm	
75	PK25	153 x 153 x 25	



Přepážka velká

Objednací číslo	
PK25-2	



Přepážka malá

Objednací číslo	
PK25-1	



Krabíčka

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	W x D x H mm	
75	PK50	153 x 153 x 47	



Přepážka velká

Objednací číslo	
PK50-2	



Přepážka malá

Objednací číslo	
PK50-1	



Krabíčka

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	W x D x H mm	
100	PK75	153 x 153 x 72	



Přepážka velká

Objednací číslo	
PK75-2	




Přepážka malá

Objednací číslo	
PK75-1	

Plastové žlaby



Plastové žlaby jsou vyráběny ve velikosti půdorysu 9 x 9D. Žlaby se dodávají ve třech šířkách. Pospojováním jednotlivých žlabů je možné docílit vytvoření žlabů nekonečné délky a tyto potom podle potřeby dělit příčkami v rastru 17 mm. Příčky žlabů je možné opatřit popisovými štítky velikosti 29 x 12 mm. Žlaby jsou lisované z ABS plastu červené barvy RAL 3020.




Vyrobeno
z nárazuvzdorného ABS plastu.







2-dílný žlab

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	W x D x H mm	
70	PU2	153 x 153 x 28	




Přepážka

Objednací číslo	
PU2-1	




3-dílný žlab

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	W x D x H mm	
45	PU3	153 x 153 x 28	




Přepážka

Objednací číslo	
PU3-1	




4-dílný žlab

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	W x D x H mm	
33	PU4	153 x 153 x 28	




Přepážka

Objednací číslo	
PU4-1	

Dělení – zásuvkové sady

27 x 27D



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	272711	0,4	
100, 125	272712	0,6	
150	272713	0,9	
200, 250	272714	1,3	
300	272715	2,1	


2 ks hladkého dělení
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	272721	0,8	
100, 125	272722	1,3	
150	272723	1,9	
200, 250	272724	2,6	
300	272725	4,2	


6 ks hladkého dělení
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	272731	1,1	
100, 125	272732	1,8	
150	272733	2,5	
200, 250	272734	3,6	
300	272735	5,8	


8 ks hladkého dělení
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
70	2727PU2	0,8	


9 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
18 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
45	2727PU3	0,9	


9 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
27 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
33	2727PU4	1,2	

9 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
36 ks přepážek



Krabíčky

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	2727PK25	0,9	
75	2727PK50	1,4	
100	2727PK75	1,8	

9 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm
9 ks velkých přepážek
18 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

Objednací číslo	W x D mm	
PG2727	459 x 459	

Pěnová guma tloušťky 3 mm
0,1 kg




36 x 36D



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	363611	0,5	
100, 125	363612	0,8	
150	363613	1,3	
200, 250	363614	1,8	
300	363615	2,8	


2 ks hladkého dělení
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	363621	1,1	
100, 125	363622	1,5	
150	363623	2,6	
200, 250	363624	3,6	
300	363625	5,5	

6 ks hladkého dělení
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	363631	1,4	
100, 125	363632	2,1	
150	363633	3,6	
200, 250	363634	5,1	
300	363635	7,6	

8 ks hladkého dělení
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
70	3636PU2	1,5	


16 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
32 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
45	3636PU3	1,8	

16 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
48 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
33	3636PU4	2,1	

16 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
64 ks přepážek



Krabíčky

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	3636PK25	1,6	
75	3636PK50	2,4	
100	3636PK75	3,2	

16 ks krabíček, W x D 153 x 153 mm
16 ks velkých přepážek
32 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

Objednací číslo	W x D mm	
PG3636	612 x 612	

Pěnová guma tloušťky 3 mm
0,1 kg

Dělení – zásuvkové sady


54 x 27D



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	542711	0,5	
100, 125	542712	0,8	
150	542713	1,2	
200, 250	542714	1,6	
300	542715	2,6	


2 ks hladkého dělení
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	542721	0,9	
100, 125	542722	1,5	
150	542723	2,3	
200, 250	542724	3,3	
300	542725	5,2	

6 ks hladkého dělení
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	542731	1,3	
100, 125	542732	2,1	
150	542733	3,0	
200, 250	542734	4,3	
300	542735	6,8	


8 ks hladkého dělení
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
70	5427PU2	1,8	


18 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
36 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
45	5427PU3	2,0	

18 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
54 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
33	5427PU4	2,3	

18 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
72 ks přepážek



Krabičky

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	5427PK25	1,7	
75	5427PK50	2,7	
100	5427PK75	3,6	

18 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm
18 ks velkých přepážek
36 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

Objednací číslo	W x D mm	
PG5427	918 x 459	

Pěnová guma tloušťky 3 mm
0,1 kg



36 x 27D



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	362711	0,4	
100, 125	362712	0,7	
150	362713	1,0	
200, 250	362714	1,4	
300	362715	2,3	


2 ks hladkého dělení
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	362721	0,8	
100, 125	362722	1,4	
150	362723	2,0	
200, 250	362724	2,8	
300	362725	4,5	


6 ks hladkého dělení
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	362731	1,2	
100, 125	362732	1,8	
150	362733	2,7	
200, 250	362734	3,8	
300	362735	6,1	

8 ks hladkého dělení
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
70	3627PU2	1,2	


12 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
24 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
45	3627PU3	1,3	

12 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
36 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
33	3627PU4	1,5	

12 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
48 ks přepážek



Krabíčky

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	3627PK25	1,1	
75	3627PK50	1,8	
100	3627PK75	2,4	

12 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm
12 ks velkých přepážek
24 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

Objednací číslo	W x D mm	
PG3627	612 x 459	

Pěnová guma tloušťky 3 mm
0,1 kg

Dělení – zásuvkové sady

27 x 36D



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	273611	0,5	
100, 125	273612	0,7	
150	273613	1,2	
200, 250	273614	1,7	
300	273615	2,6	


2 ks hladkého dělení
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	273621	1,0	
100, 125	273622	1,5	
150	273623	2,4	
200, 250	273624	3,4	
300	273625	5,2	


6 ks hladkého dělení
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	273631	1,4	
100, 125	273632	2,1	
150	273633	3,4	
200, 250	273634	4,8	
300	273635	7,3	


8 ks hladkého dělení
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
70	2736PU2	1,2	


12 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
24 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
45	2736PU3	1,3	


12 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
36 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
33	2736PU4	1,5	


12 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
48 ks přepážek



Krabičky

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	2736PK25	1,1	
75	2736PK50	1,8	
100	2736PK75	2,4	

12 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm
12 ks velkých přepážek
24 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

Objednací číslo	W x D mm	
PG2736	459 x 612	

Pěnová guma tloušťky 3 mm
0,1 kg




54 x 36D



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	543611	0,6	
100, 125	543612	0,9	
150	543613	1,5	
200, 250	543614	2,0	
300	543615	3,1	


2 ks hladkého dělení
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	543621	1,2	
100, 125	543622	1,7	
150	543623	2,9	
200, 250	543624	4,1	
300	543625	6,2	

6 ks hladkého dělení
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	543631	1,6	
100, 125	543632	2,3	
150	543633	3,9	
200, 250	543634	5,5	
300	543635	8,3	

8 ks hladkého dělení
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
70	5436PU2	2,4	


24 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
48 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
45	5436PU3	2,6	


24 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
72 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
33	5436PU4	3,1	

24 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
96 ks přepážek



Krabíčky

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	5436PK25	2,2	
75	5436PK50	3,6	
100	5436PK75	4,8	

24 ks krabíček, W x D 153 x 153 mm
24 ks velkých přepážek
48 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

Objednací číslo	W x D mm	
PG5436	918 x 612	

Pěnová guma tloušťky 3 mm
👤 0,2 kg

Dělení – zásuvkové sady


19 x 36D



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	193611	0,5	
100, 125	193612	0,7	
150	193613	1,2	
200, 250	193614	1,6	
300	193615	2,5	


2 ks hladkého dělení
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	193621	0,9	
100, 125	193622	1,4	
150	193623	2,3	
200, 250	193624	3,2	
300	193625	4,9	

6 ks hladkého dělení
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	193631	1,3	
100, 125	193632	2,0	
150	193633	3,3	
200, 250	193634	4,6	
300	193635	7,0	


8 ks hladkého dělení
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
70	1936PU2	0,8	

8 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
16 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
45	1936PU3	0,9	


8 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
24 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
33	1936PU4	1,0	


8 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
32 ks přepážek



Krabíčky

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	1936PK25	0,7	
75	1936PK50	1,2	
100	1936PK75	1,6	

8 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm
8 ks velkých přepážek
16 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

Objednací číslo	W x D mm	
PG1936	323 x 612	

Pěnová guma tloušťky 3 mm
0,1 kg




45 x 36D



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	453611	0,6	
100, 125	453612	0,8	
150	453613	1,4	
200, 250	453614	2,0	
300	453615	3,0	


2 ks hladkého dělení
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	453621	1,1	
100, 125	453622	1,7	
150	453623	2,8	
200, 250	453624	3,9	
300	453625	5,9	

6 ks hladkého dělení
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	453631	1,5	
100, 125	453632	2,3	
150	453633	3,8	
200, 250	453634	5,3	
300	453635	8,0	


8 ks hladkého dělení
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
70	4536PU2	2,0	


20 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
40 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
45	4536PU3	2,2	


20 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
60 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
33	4536PU4	2,6	

20 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
80 ks přepážek



Krabíčky

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	4536PK25	1,9	
75	4536PK50	3,0	
100	4536PK75	4,0	

20 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm
20 ks velkých přepážek
40 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

Objednací číslo	W x D mm	
PG4536	765 x 612	

Pěnová guma tloušťky 3 mm
0,1 kg

Dělení – zásuvkové sady


19 x 27D



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	192711	0,4	
100, 125	192712	0,6	
150	192713	0,9	
200, 250	192714	1,2	
300	192715	2,0	


2 ks hladkého dělení
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	192721	0,7	
100, 125	192722	1,2	
150	192723	1,7	
200, 250	192724	2,5	
300	192725	3,9	


6 ks hladkého dělení
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	192731	1,1	
100, 125	192732	1,7	
150	192733	2,4	
200, 250	192734	3,5	
300	192735	5,5	

8 ks hladkého dělení
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
70	1927PU2	0,6	

6 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
12 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
45	1927PU3	0,7	


6 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
18 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg	
33	1927PU4	0,8	


6 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
24 ks přepážek



Krabičky

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg	
75	1927PK25	0,6	
75	1927PK50	0,9	
100	1927PK75	1,2	

6 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm
6 ks velkých přepážek
12 ks malých přepážek



Protiskluzová podložka

Objednací číslo	W x D mm	
PG1927	323 x 459	

Pěnová guma tloušťky 3 mm
0,1 kg