


Elektro skříně



MOBILE

PANAS Tools s.r.o.
038/7496764-5, info@panas.sk
www.panas.sk

01 | 02




05 | 06

Dobíjecí skříně pro mobilní telefony

Originální konstrukce a design značky POLAK vytváří z dobíjecí skříně pro mobilní telefony jedinečnou technologii, která umožňuje dobít až šestnácti mobilních telefonů najednou. Díky trojici konektorů je možné dobít téměř každý typ mobilního zařízení na trhu. Po vložení zařízení a připojení ke konektoru, začne procesorem ovládaný zdroj dodávat potřebnou energii nejrychlejším možným způsobem. Jednotlivé dobíjecí boxy jsou plně uzamykatelné uživatelsky pohodlným mincovním zámekem nebo standardním cylindrickým zámekem. Až tři dobíjecí skříně lze vzájemně propojit mezi sebou pomocí propojovacího kabelu. Jedná se o ideální zařízení do společných prostor, jako jsou jídelny nebo šatny, ale i do kanceláří a provozů.



 Pro dobíjecí skříně pro mobilní telefony je určena barevnost RAL 7035/7016 (korpus, dvířka), kterou není možné měnit.




Konektory
Každý ze šestnácti dobíjecích boxů disponuje třemi konektory – mikro USB, USB-C a Apple lightning. Konektory s bezpečnými dobíjecími kabely.

Polstrování
Vnitřní prostor boxů je vyložen 3D textilií, která zajistí komfortní uložení a zabrání poškození mobilního telefonu.

Zámky

Dobíjecí boxy jsou osazeny cylindrickými zámky nebo zámky mincovními, které jsou pro mince v měnách: česká koruna, euro, polský zlotý a maďarský forint.




 Skříně jsou určeny k zavěšení na zeď, dodáváno bez montážního materiálu.

Dobíjecí skříně pro mobilní telefony

Zamykání	Měna	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
cylindrický zámek		20DSMT	830 x 57 x 1155	35
	CZK	20DSMTCZ	830 x 57 x 1155	35
mincovní zámek	EUR	20DSMTEU	830 x 57 x 1155	35
	PLN	20DSMTPL	830 x 57 x 1155	35
	HUF	20DSMTHU	830 x 57 x 1155	35

16x dobíjecí box s konektory, prostor boxu je určen pro mobilní zařízení maximálních rozměrů 180 x 100 x 22 mm, přívodní kabel 2 m



 Propojovacím kabelem lze vzájemně propojit až tři dobíjecí stanice. Celá sestava je pak napájena jedním přívodním kabelem.

Propojovací kabel

Objednací číslo	Délka
20PRKAB	1 m



Boxové dobíjecí skříně

Tato skříň umožní systémové uložení elektrického nářadí a současné dobíjení jeho akumulátoru. V každém z osmi boxů naleznete dvojici zásuvek, které lze využít pro potřeby nabíjení více zařízení současně. Integrovaný středový elektro kanál šetří potřebnou podlahovou plochu. Z půdorysu vystupuje pouze přírodní kabel s vidlicí. Boxová skříň se dodává se zapojením elektrických komponentů s certifikací elektrické bezpečnosti k okamžitému použití nebo bez zapojení komponentů a bez certifikace elektrické bezpečnosti. Skříně jsou dodávány s elektrickými zásuvkami typu E pro Českou republiku a zásuvkami typu F, používanými například v Německu.



Boxovou skříň je možné objednat se zapojením el. komponentů s certifikací el. bezpečnosti nebo bez zapojení komponentů a bez certifikace el. bezpečnosti.



Základní barevné provedení
Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Boxovou skříň je možné objednat se zapojením el. komponentů s certifikací el. bezpečnosti nebo bez zapojení komponentů a bez certifikace el. bezpečnosti.

Zamykání

Dobíjecí boxy jsou osazeny cylindrickými zámky nebo zámky mincovními, které jsou pro mince v měnách: česká koruna, euro, polský zlotý a maďarský forint.



Elektrické zásuvky

V každém boxu dobíjecí skříně jsou dvě elektrické zásuvky 230V/16A. Elektrické zásuvky ve dvou variantách – typ E pro Českou republiku a další země a typ F pro Německo a další země.



Zásuvka typu E

Katalogové označení E (CZ)

tzv. francouzský typ, používán v České republice a dalších zemích

Zásuvka typu F

Katalogové označení F (DE)

tzv. německý typ, používán v Německu a dalších zemích

Velikost boxů

Boxy jsou ideální pro uložení pracovních nástrojů nebo notebooků. Vnitřní prostor každého boxu je 390 x 325 x 475 mm.

Boxová dobíjecí skřín s cylindrickým zámekem

Typ zásuvky	Objednáací číslo bez zapojení	Objednáací číslo se zapojením	W x D x H mm	kg
E (CZ)	20BDS	20BDSM	800 x 500 x 1850	65
F (CZ)	20BDSF	20BDSFM	800 x 500 x 1850	65

8x box vybavený dvěma elektrickými zásuvkami 230V/16A, 8x cylindrický zámek, varianta skříně bez zapojení je dodávána bez vnitřní kabeláže, přírodní kabel 2 m

Boxová dobíjecí skřín s mincovním zámekem

Typ zásuvky	Objednáací číslo bez zapojení	Objednáací číslo se zapojením	W x D x H mm	kg
E (CZ)	CZK 20BDS CZ	CZK 20BDSM CZ	800 x 500 x 1850	65
	EUR 20BDS EU	EUR 20BDSM EU		
	PLN 20BDS PL	PLN 20BDSM PL		
	HUF 20BDS HU	HUF 20BDSM HU		
F (DE)	EUR 20BDS FEU	CZK 20BDS FM CZ	800 x 500 x 1850	65
	PLN 20BDS FPL	PLN 20BDS FM PL		
	HUF 20BDS FHU	HUF 20BDS FM HU		

8x box vybavený dvěma elektrickými zásuvkami 230V/16A, mincovní zámek, varianta skříně bez zapojení je dodávána bez vnitřní kabeláže, přírodní kabel 2 m



Dílenské dobíjecí skříně

Dobíjecí stanice s odvětráním a průchodkou pro kabeláž vycházející z konstrukce skříně SK2 ze současného sortimentu nábytku POLAK. Skříň umožňuje využití širokého příslušenství vč. elektro příslušenství, díky čemuž si zákazník může vytvořit dobíjecí stanici pro akumulátory s velkým množstvím úložného prostoru. Právě pro tuto variantu byl vytvořen prodlužovací přívod PP300 ze dvou propojených těles s celkem osmi zásuvkami a nezávislým spínáním. Prodlužovací přívod lze přichytit k bočnici skříně ve dvou výškových úrovních. Další možností je využití prodlužovacího přívodu PP700 s devíti zásuvkami na zadní stěnu skříně.



Základní barevné provedení
Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka
RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce
není uvedena požadovaná barevnost.



Dílenská dobíjecí skříň

Dveře	Objednávací číslo	W x D x H mm	kg	kg
plně	20SK2PP	1044 x 405 x 1950	600	83
prosklené	20SK2PPS	1044 x 405 x 1950	600	84

2x police
bezpečnostní tvrzená skla



Zvolte vhodný prodlužovací přívod a příslušenství pro dílenskou dobíjecí skříň. Prodlužovací přívod nelze umístit na perforovaný panel.

Prodlužovací přívody pro dobíjecí skříň

Pro dílenskou dobíjecí skříň jsou zkonstruovány dva typy prodlužovacích přívodů. Prvním z nich je prodlužovací přívod PP300 s celkem 8 el. zásuvkami, sestavený ze dvou jednotlivých profilů, vzájemně propojených mezi sebou. Každý profil má vlastní spínač. Dodáván je včetně držáku pro připevnění do bočnice skříně. Druhou variantou je prodlužovací přívod PP700 s 9 el. zásuvkami dodávaný s magnetickým uchycením.



Prodlužovací přívod 700 mm

Typ zásuvky	Objednávací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	20PP700.EKU2	700 x 73 x 34	0,8
F (DE)	20PP700F.EKU2	700 x 73 x 34	0,8


9x zásuvka 230V/16A, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu, dodáváno s magnetickým uchycením



Police

Objednávací číslo	W x D mm	kg	kg
SK2-004P	1010 x 350	100	4,0

Police plech Zn, nosnost 100 kg, výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení police




Sortiment závěsného programu naleznete na www.nabytek-polak.cz nebo v hlavním katalogu Dílenský nábytek 2018/1.



Prodlužovací přívod 2x 300 mm

Typ zásuvky	Objednávací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	20PP300	300 x 73 x 34	0,8
F (DE)	20PP300F	300 x 73 x 34	0,8

Oba přívody celkem: 8x zásuvka 230V/16A, 2x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu, dodáváno s držákem do bočnice dílenské dobíjecí skříně



Panel perforovaný / kapsa na dokumenty

Objednávací číslo	W mm	kg	
do dveří - 2 ks	SK1-P1	350	0,7 / ks
do bočnice - 2 ks	SK2-P2	308	1,0 / ks
do zadní stěny	SK1-P3	1032	2,3
kapsa na dokumenty	SK1-P4	350	1,2