



WEMARO®

SINCE 1989

NÁSTROJE NA VÝROBU PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKIEN



Präzise . Schnell . Innovativ



www.panas.sk

PANAS Tools s.r.o., Hradište 371, 958 54 Hradište SK
Tel.: 038/749 67 64-5, info@panas.sk,

Über uns

Weltmarktführer für Werkzeuge in der Fenster- und Türenindustrie

Wir sind ein dynamisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Werkzeugen zur Bearbeitung von Kunststoff-, Aluminium-, Stahl- und Verbundwerkstoff- Profilen in der Fenster-, Fassaden- und Türenindustrie spezialisiert hat.

Unser Hauptaugenmerk richten wir vor allem auf die Zusammenarbeit und Kommunikation mit unseren Kunden. Durch unsere Erfahrung können wir gezielt auf Probleme eingehen und Lösungsvorschläge erarbeiten.

Unsere modernsten Fertigungstechnologien ermöglichen es uns, flexibel und schnell auf die Wünsche unserer Kunden zu reagieren. Sonderanfertigungen und Kleinstserien gehören deshalb zu unseren großen Stärken.

WEMARO Werkzeuge unterliegen strengsten Qualitätsanforderungen und werden kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt.

About us

The World Leading Supplier of tools for the manufactures of windows and doors


We are a dynamic organisation with a wide breadth of experience in the development, manufacture and sales of cutting tools for UPVC-, aluminium, steel and composite materials and profiles for the industries of windows, doors and curtain walls.

Our specialised knowledge is highly valued by our customers and is a corner stone of our business strategy. We work together with our customers to provide the best solution for their application. But no matter how small the problem, our specialists are delighted to serve our customers giving advice and speedy applications support.

Incorporating all the recent developments in technology our streamlined production methods enable us to react fast to our customer needs. On-off's and small batches are generally no problem.

WEMARO Tools are tested to the highest quality standards and are continually developed and improved.

#worldwide



WEMARÉ



#fräsen

2 - 28

#mill

#bohren

29 - 40

#drill

#alucobond

42 - 43

#alucobond

#sägen

44 - 54

#saw

#kühlen

56 - 58

#cool

#kleben

59 - 60

#glue

#spannen

61 - 67

#clamp

#verputzen

68 - 69

#welding clean

#schneiden

70 - 72

#cut

#einrollen

73

#gasket

#schrauben

74 - 77

#screw

#handwerken

78 - 79

#craft

#verschweißen

80

#weld

#ersetzen

82 - 89

#replace




Spannmuttern

94009

A = Bild - B = passend zu

Collet nuts

A = picture - B = suitable to



| Art.-Nr. | A | B | Spannschlüssel / wrench |
|-------------|---|-------|-------------------------|
| 053 107 400 | 1 | 94001 | |
| 077 107 400 | 2 | 94000 | |
| 112 122 402 | 2 | 94000 | |
| 122 107 400 | 3 | 94008 | 122 351 888 |
| 900 000 024 | 4 | 94005 | |
| 900 000 020 | 5 | 94003 | |
| 900 000 068 | 6 | 94004 | |
| 900 000 076 | 7 | 94007 | 900 000 888 |
| 900 352 100 | 7 | 94012 | 900 352 888 |
| 130 352 100 | 8 | 94006 | 130 351 888 |
| 610 352 100 | 7 | 94014 | |

Hand-Entgratmesser

95000

zur manuellen Bearbeitung von Schweißraupen an Kunststoff-Fenstern

Moon knives

used to remove welding sprue from UPVC-windows



| Art.-Nr. | | | Bild / pic. |
|-------------|--------------------|------------|-------------|
| 900 000 202 | Economy | | 1 |
| 900 000 010 | Original / Genuine | Don Carlos | 2 |

Messerführung hierzu auf Anfrage

Button stick on request

Hand-Abstechmesser

95001

mit Handgriff, gebogen 110mm

Groove knife

with Handles, 110 mm

Art.-Nr.

900 000 121



zum Abstechen der Sichtflächenschweißbraupe bei Kunststoff-Fenstern.
z.B. auf Maschinen von Actual, elumatec, KMW, Pertici, Rotox, Stürtz, TRICKY, Urban, Wegoma, Zierke, etc.

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar



Groove knives

for grooving top and bottom surfaces of welded UPVC-window corners.

Used on machines of Actual, elumatec, KMW, Pertici, Rotox, Stürtz, TRICKY, Urban, Wegoma, Zierke, etc.

Also special design for other machines on request

| Art.-Nr. | A | B | C | D | Bild / pic. | |
|-------------|----|----|-----|------|-------------|--------|
| 900 000 040 | 19 | 35 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 900 000 041 | 19 | 35 | 2,5 | 0,3 | 1 | |
| 900 000 050 | 19 | 35 | 2,5 | 0,4 | 1 | |
| 900 000 051 | 19 | 35 | 2,5 | 0,7 | 1 | |
| 900 000 038 | 19 | 35 | 3,0 | 0,7 | 1 | |
| 900 000 042 | 19 | 35 | 2,5 | 0,5 | 1 | |
| 900 000 213 | 19 | 35 | 2,8 | 0,5 | 1 | |
| 900 000 044 | 19 | 35 | 3,0 | 0,3 | 1 | |
| 900 000 039 | 19 | 35 | 3,0 | 0,5 | 1 | |
| 900 000 143 | 19 | 35 | 3,5 | 0,5 | 1 | |
| 900 001 039 | 19 | 35 | 3,5 | -0,1 | 1 | |
| 900 000 209 | 19 | 40 | 0,0 | 0,0 | 2 | |
| 900 000 215 | 19 | 40 | 2,8 | 0,3 | 2 | |
| 900 000 212 | 19 | 40 | 2,8 | 0,5 | 2 | |
| 900 000 214 | 19 | 40 | 3,6 | 0,5 | 2 | |
| 900 000 226 | 24 | 30 | 2,5 | 0,5 | 3 | |
| 900 000 224 | 24 | 41 | 0,0 | 0,0 | 3 | |
| 900 000 220 | 24 | 41 | 2,5 | 0,5 | 3 | |
| 900 000 219 | 24 | 41 | 3,0 | 0,7 | 3 | |
| 900 000 229 | 24 | 41 | 3,0 | 0,3 | 3 | |
| 900 000 221 | 24 | 41 | 3,0 | 0,5 | 3 | |
| 900 000 072 | 19 | 35 | 3,0 | 0,5 | 5 | |
| 900 000 071 | 19 | 35 | 3,0 | 0,5 | 4 | |
| 900 007 042 | 19 | 35 | V | V | 6 | |
| 900 007 212 | 19 | 40 | V | V | 7 | |
| 900 007 221 | 24 | 41 | V | V | 8 | |
| 900 006 040 | 19 | 35 | 0,0 | 0,0 | 9 | Tricky |
| 900 006 042 | 19 | 35 | 2,5 | 0,5 | 9 | Tricky |
| 900 006 742 | 19 | 35 | V | V | 9 | Tricky |



Auslink-Zange

95019

zum Ausklinken von Gummidichtungen an Glasfassaden-Bauelementen
rationeller Auslinkschnitt ohne Abmessen, ohne Verschnitt

Notching pliers

*for reasonable assembling of rubber gaskets on glass clading panels / curtain wall
extrusions without measuring, no waste*

| Art.-Nr. | A | B |
|-------------|----|----|
| 900 000 280 | 51 | 15 |
| 900 000 281 | 61 | 15 |



Gehrungsscheren

95020

sind überall dort unentbehrlich, wo Leisten, Profile, Kunststoff, Gummi oder Holz auf
Gehrung geschnitten werden sollen.

- zwei stehende Anschläge 45°
- alle Teile hochglanzverchromt mit PVC-Handgriff
- * dünne Klinge für kleine und sehr weiche Profile

Gasket shears

for industry and trade handicraft.

- to cut ledges, profiles etc. made of plastics, rubber or wood
- two fixed stops 45°
- * thin cutting blade for small or very soft extrusions

| Art.-Nr. | | | | Bild / pic. |
|-------------|----------|---------|------|-------------|
| 900 000 014 | Standard | Economy | | 1 |
| 900 000 140 | Original | Genuine | Löwe | 1 |
| 900 000 002 | Spezial | special | * | 2 |

Ersatzteile / Spare Parts

| Art.Nr. | Beschreibung / Description |
|-------------|--|
| 900 100 014 | Ersatzklinge Spare blade |
| 900 100 140 | Ersatzklinge Original Löwe Spare blade Löwe |



Gehrungsschere V-Schnitt

95021

für alle Dichtungsprofile an Fenstern.
Rationelle Dichtungsmontage ohne Abmessen, ohne Verschnitt

V-notch gasket shear

*for all kind of window- and door sealings.
Reasonable assembling of sealings without measuring, no waste*

Art.-Nr.

900 000 080 Original Löwe

Ersatzteile / Spare Parts

Art.Nr. Beschreibung / Description

900 000 081 Ersatzklingen (Paar)
Spare knife (pair)



Gehrungsschere -verstellbar-

95022

für alle Dichtungsprofile an Fenstern, Türen, etc. ;
Winkel 45°/60°/75°/90°/105°/120°/135° einstellbar

Gasket shear -adjustable-

*for all kind of window- and door sealings ;
adjustable angels 45°/60°/75°/90°/105°/120°/135°*

Art.-Nr.

900 000 013

Ersatzteile / Spare Parts

Art.Nr. Beschreibung / Description

900 100 014 Ersatzklinge
Spare blade



Sonderausführen auf Anfrage ***Special design on demand***

zum Beispiel:

**Ausklink-Zangen für Fassaden-Dichtungen
mit auswechselbaren Stanzmessern**

for example:

***Notching pliers for curtain-wall / facade elements
with removable knives***





Dichtungsschere

95023

Universalschere, beste Qualität
dauerhaft, rostfrei, präzise und scharf

Gasket scissor

*All-round scissors, best quality
lasting, stainless, exact and sharp -Finny brand-*

Art.-Nr.

900 000 007



Seitenschneider für Kunststoff

95024

zum bündigen Abschneiden von Kunststoff
- gerade (1)
- 45° abgewinkelt für Inneneck-Arbeiten (2)
- 85° abgewinkelt für Inneneck-Arbeiten (3)

Side cutters for PVC

for flush cut of PVC
- straight
- 45° angle, internal corner gasket snips (2)
- 85° angle, internal corner gasket snips (3)

Art.-Nr.

900 000 012 1

900 000 015 2

900 000 085 3












zum problemlosen, raschen Eindrücken der Dichtung.
 Rollendurchmesser 40 mm.

Gasket rollers

for reasonable assembling of sealings.
 Diameter of roll 40 mm.



| Art.-Nr. | Bild / pic. |
|-------------|-------------|
| 952 000 001 | 1 |
| 952 000 002 | 2 |
| 952 000 003 | 3 |
| 952 000 004 | 4 |
| 952 000 005 | 5 |
| 952 000 006 | 6 |
| 952 000 007 | 7 |
| 952 000 008 | 8 |
| 952 000 009 | 9 |
| 952 000 010 | 10 |
| 952 000 011 | 11 |



V NAŠEJ PONUKE NÁJDETE:




Vrtáky, výhrubníky, výstružníky, záhlbníky z HSS, HSSE, HSS-PM, TK



Frézy z HSS, HSSE, HSS-PM, TK Frézy vysokovýkonné pre CNC obrábanie kalených ocelí, hliníku, grafitu, diamantové frézy



Závitníky, závitové čeluste, závitorezné hlavy, závitové sady HSSE, HSS-PM, TK



Sústružnicke nože s plátkami, radekáTK, HSS, HSSCo



Nástroje pre frézovanie s vymeniteľnými plátkami - frézy valcové, čelné, uhlové

Nástroje pre sústruženie s vymeniteľnými plátkami



CNC držiaky, púzdra, upínače, zveráky.....

Upínacie púzdra , zveráky, skľučovadlá, trne, držiaky, vyvrtávacie hlavy....



Posuvné meradlá, mikrometre, číselníkové odchylkomery, základné mierky, závitové, valčekové kalibre, dutinomery



Brúsky na vrtáky do kovu od 2 do 52 mm, na vrtáky do dreva, na frézy.....



Dielenský kovový nábytok - pracovné stoly, zásuvkové skrine, chemické skrine, skrine pre CNC nástroje, nástrojárske stoly



Ostatné: technologická strojárka kalkulačka, 3D tastery, OPTIMATOR - zvárací ventil pre úsporu plynu

Ak v uvedenom sortimente nenájdete čo hľadáte, neváhajte nás kontaktovať.