

GRABit

skříň s řízeným přístupem

Vítejte
 **POLAK**
...

GRABit zásuvkové a boxové skříně

Nová generace zásuvkových a boxových skříní GRABit jsou skříně s řízeným přístupem. **Skříně nabízíme v různých variantách dvířek a zásuvek i vnitřního vybavení podle konkrétních potřeb.** Mohou sloužit jako výdejní terminály nebo jako bezpečné úložné prostory pro nářadí a materiál. GRABit skříně tak představují spojení moderních technologií a dílenského nábytku.



Přehledný přístup

Po přihlášení uživatele do systému se **zeleně rozsvítí LED diody u zásuvek, ke kterým má přístup. Červené diody naopak označují zásuvky, které přístupné nemá.**

Po výběru pozice se zásuvka rozblíká, aby uživatel snadno poznal, kterou má otevřít.



Jednoduše chytré

- 5" dotykový LCD displej
- přihlášení RFID kartou nebo PIN kódem
- určená práva k jednotlivým pozicím
- přehled přihlášení uživatelů - kdo, kdy, kam
- časové a systémové nastavení
- administrátorské rozhraní
- neomezený počet uživatelů
- připojení více skříní k jednomu ovládání
- zámek pro nouzové odemčení celé skříně
- široká nabídka hotových sestav
- vlastní konfigurace online
- jazykové mutace (CZ, EN, DE)
- široká barevná škála
- cenová dostupnost
- maximální obchodní podpora
- kvalita dílenského nábytku POLAK

Sestava skříní

Při objednávce skříně označujeme jako **MASTER** (hlavní skříň) a **SLAVE** (podřízená). Systém umožňuje **propojení až čtyř slave skříní pod jednu master skříň, která slouží jako hlavní ovládací jednotka.** Přes master skříň lze spravovat přístupy napříč všemi připojenými skříněmi - max 150 uzamykatelných pozic.



Je možné kombinovat boxové i zásuvkové skříně, což zajišťuje maximální flexibilitu při sestavování úložného řešení přesně podle potřeb konkrétního provozu.



configurator | smfu.eu - manual



Specifikace elektroniky

Napájení 230V / 50Hz • Příkon 5W • mechanický vypínač
• Přívodní kabel 230V / F IEC C13 délky 2 m



18+ RAL colors

Naše produkty vám opatříme různými barevnými kombinacemi na přání. Přehlednost, jednotný styl nebo designový záměr vám pomůžeme zrealizovat v rámci celého vzorníku barev RAL.

Pro kombinované výrobky platí standardní barevnost RAL 7035/5012 (např. korpus/zásuvky/dvířka). Tato barevnost je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost výrobku.



Obrázky jsou pouze ilustrační a zobrazená barevnost se může lišit od skutečnosti.



Nouzový zámek skříně

Skříně jsou vybaveny cylindrickým zámkem pro nouzové mechanické odemčení všech zásuvek nebo boxů najednou.

Ideální řešení pro rychlý přístup – například při servisu nebo výpadku systému.

Přístupová karta

Objednávací číslo


KART1

Uživatel
Intuitivní dotykové rozhraní umožní uživateli přístup ke zvolené pozici během několika sekund, zatímco ostatní zásuvky zůstávají bezpečně uzamčeny. Systém umožňuje přístup pomocí RFID nebo přes PIN uživatele, každý vstup je evidován a je tak umožněna detailní správa uživatelských oprávnění.

Uživatel skříně

Uživatel, který se přihlásí buď přiložením bezkontaktní karty nebo zadáním PIN kódu má určená oprávnění od administrátora. Provede výběr požadované pozice a pozici otevře. Po zavření pozice se systém vrátí na obrazovku s výběrem pozice.

přihlášení:



Administrátor
Admin dokáže nejen udělovat jednotlivé přístupy do skříně, ale také nastavovat uživatelské údaje, propojovat nebo odpojovat více skříní i nastavit rozhraní samotné skříně jako například jazykové zobrazení (CZ, EN, DE) a další. Díky chytrému řízení jsou skříně ideální pro moderní průmyslové provozy.

výběr pozice:



Rozhraní
Přihlášený uživatel má stále k dispozici tlačítko k odhlášení, vidí své jméno a přihlašovací ID a také datum a čas. Ovládání je velmi intuitivní a jednoduché, uživatel může udělat chybu pouze ve výběru špatné pozice.

Systémová nastavení
Administrátor může upravovat jednotlivé pozice a přidávat či odebírat další skříně. Má přístup k systémovému nastavení, kde lze upravovat časování skříně, měnit jazykové mutace, nastavit datum a čas a přizpůsobit přihlašovací obrazovku.

editace pozic:



přidání skříně:



systémové nastavení:




LCD displej
Rezistivní TFT LCD GRABit displej je klíčovým prvkem ovládání naší skříně, který zajišťuje intuitivní a pohodlnou obsluhu. Dotyková navigace poskytuje rychlou odezvu a usnadňuje práci s úložným systémem. Displej je čitelný i při různých světelných podmínkách. Moderní technologie zajišťuje spolehlivý provoz a dlouhou životnost, čímž přispívá k efektivnímu řízení a zabezpečení skříně.
velikost displeje: 5" s rozlišením 800 x 480 px

Administrátor skříně


Administrátor skříně má po přihlášení neomezený přístup ke všem pozicím. Může prohlížet, spravovat a měnit obsah všech úložných prostor. Jeho oprávnění nelze žádným způsobem omezit ani upravit, a to ani jiným administrátorem.

admin menu:



Uživatelské účty
Administrátor má plnou kontrolu nad správou uživatelských účtů. Může zakládat nové účty, upravovat údaje stávajících uživatelů nebo je zcela mazat. **Kromě toho má také oprávnění přidávat další administrátory se stejnými pravomocemi.**

editace uživatelských účtů:



admin menu:



Evidence přihlášení
Administrátor má přístup k evidenci přístupů do skříně, kde se zobrazí jméno přihlášeného uživatele, způsob přihlášení (barevně odlišené přihlášení kartou nebo PIN kódem), datum a čas přihlášení a otevřená pozice. Může tak lehce dohledat veškeré pohyby ve skříně zpětně až tři měsíce.

založení uživatele:



Nový uživatel
Administrátor zadá základní údaje nového uživatele, tedy jméno a příjmení. Poté nastaví PIN, který je skrytý, aby si jej mohl uživatel sám vyplnit nebo v případě potřeby změnit. Pokud administrátor klikne do pole ID, systém automaticky vyzve k přiložení nové RFID karty a následně sám vyplní její ID číslo. Po dokončení těchto kroků administrátor přejde k nastavení uživatelských práv.

Zásuvkové skříně nabízíme v předdefinovaných sestavách nebo si je můžete sestavit podle vlastních potřeb, na výběr je několik rozměrů, výšek korpusů a různé velikosti zásuvek. Zásuvky jsou standardně vybaveny plnovýsuvem s nosností 80 kg nebo plnovýsuvem s nosností 200 kg s možností plynulého dojezdu. Centrální zámek umožní nouzové odemčení celé skříně v případě ztracené karty, zapomenutého PIN kódu nebo při výpadku proudu. Produkty značky POLAK jsou zárukou maximální kvality.



Ovládněte vaše skříně

- přístup PIN kódem nebo RFID
- intuitivní dotykové rozhraní
- správa uživatelských oprávnění
- evidence jednotlivých vstupů
- možnost propojení více skříní
- jazykové mutace (CZ, EN, DE)
- vlastní konfigurace skříně
- zámek pro nouzové otevíření
- garance kvality výrobků POLAK



Vlastní konfigurace

Na následujících stránkách naleznete základní nabídku sestavených zásuvkových skříní. Pro každý půdorys jsou k dispozici tři varianty kombinací zásuvek ve třech různých výškách.

POUŽIJTE ON-LINE KONFIGURÁTOR DÍLENSKÉHO NÁBYTKU.



Půdorysy zásuvkových skříní



Informační štítek a ochranné rohy zásuvky

Elegantní plastové zakončení madla zásuvky s prostorem pro popisovací štítek. Štítek je chráněn průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.

Plnovýsuv

Konstrukce výsuvu umožňuje 100% vysunutí zásuvky, což zajišťuje přístup k celé její ploše. Vodicí lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod s nosností 80 nebo 200 kg.



Korpus zásuvkové skříně

V nabídce pro GRABit zásuvkové skříně je 6 půdorysů ZA, ZB, ZC, ZG - výšky 840, 990, 1215, 1415 mm ZX, ZY - výšky 840, 990, 1215 mm

Zásuvky, dělení zásuvek

Sedm výšek zásuvek pro každý půdorys, jsou opatřeny plynulým plnovýsuvem a popisovacím štítkem.

Zásuvky vybavíte plastovým dělením - krabičky nebo žlaby a kovovým dělením pro perfektní přehled.



smfu.eu - manual

POLAK SMART FURNITURE

online spojení s virtuální poradnou dílenského nábytku



www.smfu.eu

Barevné provedení

Barevné provedení bez příplatku

RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
RAL 5012	RAL 5010	RAL 5007	RAL 6011

Barevné provedení s příplatkem 8 %


RAL 5015	RAL 5018	RAL 5024	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6024	RAL 7031	RAL 7011
RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000





Standardní konfigurace SA 27 x 27D

GRABit zásuvkové skříně výbava: zásuvky s plnovýsuvem a nosností 80 kg (E) nebo 200 kg (T), zabudovaný displej, ovládací software, nouzový cylindrický zámek, sokl výšky 100 mm, další možnosti vybavení naleznete v konfigurátoru



459 x 459 mm



Standardní konfigurace SB 36 x 36D

GRABit zásuvkové skříně výbava: zásuvky s plnovýsuvem a nosností 80 kg (E) nebo 200 kg (T), zabudovaný displej, ovládací software, nouzový cylindrický zámek, sokl výšky 100 mm, další možnosti vybavení naleznete v konfigurátoru



612 x 612 mm

GA 27 x 27D - výška 840 mm



75
100
250
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GA84-4		86
T 200	GA84-4T		102



75
75
100
125
150
200
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GA84-7		99
T 200	GA84-7T		123



75
75
75
100
100
100
125
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GA84-8		112
T 200	GA84-8T		142

GB 36 x 36D - výška 840 mm



75
100
250
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GB84-4		109
T 200	GB84-4T		129



75
75
100
125
150
200
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GB84-7		125
T 200	GB84-7T		156



75
75
75
100
100
100
125
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GB84-8		143
T 200	GB84-8T		183

GA 27 x 27D - výška 1215 mm



100
100
300
300
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GA120-3		108
T 200	GA120-3T		128



75
75
75
100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GA120-4		132
T 200	GA120-4T		167



100
100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GA120-5		114
T 200	GA120-5T		138

GB 36 x 36D - výška 1215 mm



100
100
300
300
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GB120-1		136
T 200	GB120-1T		161



75
75
75
100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GB120-4		170
T 200	GB120-4T		214



100
100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GB120-5		145
T 200	GB120-5T		175

GA 27 x 27D - výška 1415 mm



100
100
200
300
300
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GA140-1		122
T 200	GA140-1T		145



75
75
75
100
100
125
150
200
200
200
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GA140-2		146
T 200	GA140-2T		185



75
75
75
100
100
100
125
150
200
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GA140-3		146
T 200	GA140-3T		185

GB 36 x 36D - výška 1415 mm



100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GB140-1		154
T 200	GB140-1T		184




75
75
75
100
100
125
150
200
200
200
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GB140-2		188
T 200	GB140-2T		238



75
75
75
100
100
100
125
150
200
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GB140-3		188
T 200	GB140-3T		237



Standardní konfigurace SC 54 x 27D

GRABit zásuvkové skříně výbava: zásuvky s plnovýsuvem a nosností 80 kg (E) nebo 200 kg (T), zabudovaný displej, ovládací software, nouzový cylindrický zámek, sokl výšky 100 mm, další možnosti vybavení naleznete v konfigurátoru

 configurator

 18+ RAL colors

 smfu.eu - manual



459 x 918 mm




Standardní konfigurace SG 54 x 36D

GRABit zásuvkové skříně výbava: zásuvky s plnovýsuvem a nosností 80 kg (E) nebo 200 kg (T), zabudovaný displej, ovládací software, nouzový cylindrický zámek, sokl výšky 100 mm, další možnosti vybavení naleznete v konfigurátoru

 configurator

 18+ RAL colors

 smfu.eu - manual



612 x 918 mm

GC 54 x 27D - výška 840 mm



75
100
250
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GC84-4		133
T 200	GC84-4T		136



75
75
100
125
150
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GC84-7		138
T 200	GC84-7T		163



75
75
75
75
100
100
125
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GC84-8		154
T 200	GC84-8T		189

GG 54 x 36D - výška 840 mm



75
100
250
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GG84-1		131
T 200	GG84-1T		155



75
75
100
125
150
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GG84-7		152
T 200	GG84-7T		185



75
75
75
75
100
100
125
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GG84-8		172
T 200	GG84-8T		215

GC 54 x 27D - výška 1215 mm



100
100
300
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GC120-3		143
T 200	GC120-3T		167



75
75
75
100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GC120-4		175
T 200	GC120-4T		220



100
100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GC120-5		151
T 200	GC120-5T		181

GG 54 x 36D - výška 1215 mm



100
100
300
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GG120-3		160
T 200	GG120-3T		192



75
75
75
100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GG120-4		199
T 200	GG120-4T		252



100
100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GG120-5		170
T 200	GG120-5T		207

GC 54 x 27D - výška 1415 mm



100
100
200
300
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GC140-1		162
T 200	GC140-1T		190



75
75
75
100
100
125
150
200
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GC140-2		194
T 200	GC140-2T		244



75
75
75
100
100
125
150
200
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GC140-3		194
T 200	GC140-3T		243

GG 54 x 36D - výška 1415 mm



100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GG140-1		181
T 200	GG140-1T		218



75
75
75
100
100
125
150
200
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GG140-2		220
T 200	GG140-2T		278



75
75
75
100
100
125
150
200
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GG140-3		220
T 200	GG140-3T		278



Standardní konfigurace SX 63 x 36D

GRABit zásuvkové skříně vybava:
zásuvky s plnovýsuvem a nosností 80 kg (E) nebo
200 kg (T), zabudovaný displej, ovládací software,
nouzový cylindrický zámek, sokl výšky 100 mm,
další možnosti vybavení naleznete v konfigurátoru



 configurator |  18+ RAL colors |  smfu.eu - manual



Standardní konfigurace SY 72 x 36D

GRABit zásuvkové skříně vybava:
zásuvky s plnovýsuvem a nosností 80 kg (E) nebo
200 kg (T), zabudovaný displej, ovládací software,
nouzový cylindrický zámek, sokl výšky 100 mm,
další možnosti vybavení naleznete v konfigurátoru



 configurator |  18+ RAL colors |  smfu.eu - manual

GX 63 x 36D - výška 840 mm



75
100
250
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GX84-1		136
T 200	GX84-1T		160



75
75
100
125
150
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GX84-7		158
T 200	GX84-7T		190



75
75
75
100
100
100
125
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GX84-8		178
T 200	GX84-8T		220

GY 72 x 36D - výška 840 mm



75
100
250
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GY84-4		142
T 200	GY84-4T		162



75
75
100
125
150
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GY84-7		166
T 200	GY84-7T		192



75
75
75
100
100
100
125
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GY84-8		189
T 200	GY84-8T		222

GX 63 x 36D - výška 990 mm



75
100
100
100
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GX99-3		157
T 200	GX99-3T		184



100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GX99-4		168
T 200	GX99-4T		199



75
100
100
125
125
150
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GX99-5		178
T 200	GX99-5T		213

GY 72 x 36D - výška 990 mm



75
100
100
100
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GY99-3		167
T 200	GY99-3T		189



100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GY99-4		179
T 200	GY99-4T		204



75
100
100
125
125
150
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GY99-5		190
T 200	GY99-5T		218

GX 63 x 36D - výška 1215 mm



100
100
100
100
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GX120-3		171
T 200	GX120-3T		197



75
75
75
100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GX120-4		214
T 200	GX120-4T		257



100
100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GX120-5		182
T 200	GX120-5T		212

GY 72 x 36D - výška 1215 mm



100
100
100
300
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GY120-3		183
T 200	GY120-3T		202



75
75
75
100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GY120-4		228
T 200	GY120-4T		262



100
100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	GY120-5		194
T 200	GY120-5T		217




Dělicí materiál zásuvek

							
		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	612 x 918 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
Krabičky PK	Min. výška čela zásuvky mm	GA 27 x 27D	GB 36 x 36D	GC 54 x 27D	GG 54 x 36D	GX 63 x 36D	GY 72 x 36D
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	75	2727PK25	3636PK25	5427PK25	5436PK25	6336PK25	7236PK25
	75	2727PK50	3636PK50	5427PK50	5436PK50	6336PK50	7236PK50
	100	2727PK75	3636PK75	5427PK75	5436PK75	6336PK75	7236PK75
		9 ks krabiček, 9 ks velkých přepážek, 18 ks malých přepážek	16 ks krabiček, 16 ks velkých přepážek, 32 ks malých přepážek	18 ks krabiček, 18 ks velkých přepážek, 36 ks malých přepážek	24 ks krabiček, 24 ks velkých přepážek, 48 ks malých přepážek	28 ks krabiček, 28 ks velkých přepážek, 56 ks malých přepážek	32 ks krabiček, 32 ks velkých přepážek, 64 ks malých přepážek

							
		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	612 x 918 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
Žlaby PU2	Šířka žlabu mm	GA 27 x 27D	GB 36 x 36D	GC 54 x 27D	GG 54 x 36D	GX 63 x 36D	GY 72 x 36D
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	70	2727PU2	3636PU2	5427PU2	5436PU2	6336PU2	7236PU2
		9 ks 2-dílného žlabu, 18 ks přepážek	16 ks 2-dílného žlabu, 32 ks přepážek	18 ks 2-dílného žlabu, 36 ks přepážek	24 ks 2-dílného žlabu, 48 ks přepážek	28 ks 2-dílného žlabu, 56 ks přepážek	32 ks 2-dílného žlabu, 64 ks přepážek

		GA 27 x 27D	GB 36 x 36D	GC 54 x 27D	GG 54 x 36D	GX 63 x 36D	GY 72 x 36D
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
Žlaby PU3	Šířka žlabu mm	2727PU3	3636PU3	5427PU3	5436PU3	6336PU3	7236PU3
	70	2727PU3	3636PU3	5427PU3	5436PU3	6336PU3	7236PU3
		9 ks 3-dílného žlabu, 27 ks přepážek	16 ks 3-dílného žlabu, 48 ks přepážek	18 ks 3-dílného žlabu, 54 ks přepážek	24 ks 3-dílného žlabu, 72 ks přepážek	28 ks 3-dílného žlabu, 56 ks přepážek	32 ks 3-dílného žlabu, 64 ks přepážek


		GA 27 x 27D	GB 36 x 36D	GC 54 x 27D	GG 54 x 36D	GX 63 x 36D	GY 72 x 36D
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
Žlaby PU4	Šířka žlabu mm	2727PU4	3636PU4	5427PU4	5436PU4	6336PU4	7236PU4
	70	2727PU4	3636PU4	5427PU4	5436PU4	6336PU4	7236PU4
		9 ks 4-dílného žlabu, 36 ks přepážek	16 ks 4-dílného žlabu, 64 ks přepážek	18 ks 4-dílného žlabu, 72 ks přepážek	24 ks 4-dílného žlabu, 96 ks přepážek	28 ks 4-dílného žlabu, 56 ks přepážek	32 ks 4-dílného žlabu, 64 ks přepážek

							
		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	612 x 918 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
Kovové dělení	Výška čela zásuvky mm	GA 27 x 27D	GB 36 x 36D	GC 54 x 27D	GG 54 x 36D	GX 63 x 36D	GY 72 x 36D
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	75	272711	363611	542711	543611	633611	723611
	100, 125	272712	363612	542712	543612	633612	723612
	150	272713	363613	542713	543613	633613	723613
	200, 250	272714	363614	542714	543614	633614	723614
	300	272715	363615	542715	543615	633615	723615

2 ks hladkého dělení, 1 ks štěrbinového dělení

							
		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	612 x 918 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
Kovové dělení	Výška čela zásuvky mm	GA 27 x 27D	GB 36 x 36D	GC 54 x 27D	GG 54 x 36D	GX 63 x 36D	GY 72 x 36D
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	75	272721	363621	542721	543621	633621	723621
	100, 125	272722	363622	542722	543622	633622	723622
	150	272723	363623	542723	543623	633623	723623
	200, 250	272724	363624	542724	543624	633624	723624
	300	272725	363625	542725	543625	633625	723625

6 ks hladkého dělení, 2 ks štěrbinového dělení

							
		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	612 x 918 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
Kovové dělení	Výška čela zásuvky mm	GA 27 x 27D	GB 36 x 36D	GC 54 x 27D	GG 54 x 36D	GX 63 x 36D	GY 72 x 36D
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	75	272731	363631	542731	543631	633631	723631
	100, 125	272732	363632	542732	543632	633632	723632
	150	272733	363633	542733	543633	633633	723633
	200, 250	272734	363634	542734	543634	633634	723634
	300	272735	363635	542735	543635	633635	723635

8 ks hladkého dělení, 3 ks štěrbinového dělení

Boxové skříně nabízíme v devíti předdefinovaných sestavách. V případě, že nevyberete z nabídky sestavu dveří, která by vám vyhovovala, neváhejte se nás obrátit, rádi vám pomůžeme s výběrem nebo navrhujeme individuální řešení. **Centrální zámek skříně umožní nouzové odemčení celé skříně v případě ztracené karty nebo zapomenutého PIN kódu.** Produkty značky POLAK jsou zárukou maximální kvality. Díky preciznímu zpracování a použití odolných materiálů splňují i ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost a funkčnost.



Ovládněte vaše skříně

- přístup pomocí RFID nebo PIN kódem
- intuitivní dotykové rozhraní
- správa uživatelských oprávnění
- evidence jednotlivých vstupů
- možnost propojení více skříní
- jazykové mutace (CZ, EN, DE)
- 9 variant skladby dveří
- zámek pro nouzové otevření celé skříně
- garance kvality výrobků POLAK

Vlastní konfigurace

Boxové skříně nabízíme v devíti sestavách s možností volby mezi plnými a prosklenými dveřmi.


**POUŽIJTE ON-LINE KONFIGURÁTOR
DÍLENSKÉHO NÁBYTKU.**



Rozměry boxové skříně

modul	1	2	3	4	5	10	15
výška	96,5	218	339,5	461	582,5	1190	1797,5

Vnitřní rozměry boxu: 410 x 375 x výška mm



Standardní konfigurace boxových skříní

GRABit boxové skříně výbava:
zabudovaný displej, ovládací software, centrální cylindrický zámek
rozměr skříně: 950 x 400 x 1950 mm



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	GBX1-1-M		142
prosklené	GBX1-1S-M		144



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	GBX1-2-M		122
prosklené	GBX1-2S-M		125



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	GBX1-3-M		114
prosklené	GBX1-3S-M		116



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	GBX1-4-M		107
prosklené	GBX1-4S-M		109



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	GBX1-5-M		103
prosklené	GBX1-5S-M		105



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	GBX1-6-M		110
prosklené	GBX1-6S-M		112



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	GBX1-7-M		112
prosklené	GBX1-7S-M		114



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	GBX1-8-M		147
prosklené	GBX1-8S-M		153



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	GBX1-9-M		117
prosklené	GBX1-9S-M		120