



SySEL

Systém Skladu Evidence a Lokalizace





slave (podřízená skříň) - max 4x

lze kombinovat

GATEWAY
ZABUDOVANÁ
v master skříni

master (hlavní skříň)



slave (podřízená skříň) - max 4x

PŘESNÁ LOKALIZACE
regál → paleta → krabice

CLOUDOVÉ
ŘEŠENÍ

naskladnění
vyskladnění

zápůjčka
vratka

světelná
signalizace

lokátory (neomezeně)

brána mezi
aplikací a
lokátorem

Gateway (max 10)



webový prohlížeč



web / aplikace



aplikace



Rychlá orientace - okamžitý přehled

Vhodně umístěné QR kódy po naskenování zobrazí stav uložště

- QR kód na skříni, regálu, paletě
→ poskytně seznam položek na pozici
- QR kód na zásuvce
→ výzva k akci, okamžité otevření zásuvky
- QR kód na výrobku
→ skladová karta položky



Váš sklad v kapse - okamžitý přehled kdykoliv a kdekoli



- okamžitý přehled o vašich skladových položkách a jejich pohybech
- ve spojení se skříněmi POLAK uskladnění položek a zrychlený přístup k nim
- primárně vyvinuto pro malé a střední podniky - cenově dostupné řešení
- cloudové řešení a lokalizační jednotky pro větší skladové plochy

SySEL a skříně POLAK

- systémové řešení bez ovládacích periferií a počítačů
- mechanický zámek pro nouzové otevření
- zrychlený - přímý přístup ke skladovým položkám pomocí QR kódů

Aplikace pro váš sklad



- intuitivní a jednoduché ovládání (iOS, Android)
- evidence skladových zásob
- naskladnění → vyskladnění
- zápůjčka → vratka

SySEL – systém SKLADU, EVIDENCE a LOKALIZACE

Přináší moderní a inovativní řešení pro řízení materiálových toků a správu nástrojů. Hlavní předností je vysoká úroveň zabezpečení, která chrání nejen samotné položky, ale i přístupová oprávnění uživatelů. Díky chytrému a přehlednému rozhraní nabízí SySEL snadnou orientaci ve skladových položkách a rychlý přístup ke všem důležitým informacím. Intuitivní ovládání přes mobilní aplikaci, tablet nebo webový prohlížeč zajišťuje pohodlnou a efektivní manipulaci se zásobami, výdejními pozicemi i lokalizačními prvky. SySEL tak představuje ideální nástroj pro moderní průmyslová prostředí, kde je klíčem k úspěchu přehled, rychlost a bezpečnost.

Zásuvkové skříně

Zásuvková skříň se systémem SySEL představuje řešení pro moderní správu nástrojů a materiálu. Díky ovládání přes mobilní zařízení umožňuje rychlý a bezpečný přístup do jednotlivých zásuvek. Systém eviduje veškeré výdeje a pohyby a umožňuje nastavit individuální přístupová práva.

Boxové skříně

Prostorné, elegantní a prakticky řešené boxové skříně řízené systémem SySEL nabízíme v různých variantách uspořádání dvířek, přizpůsobených specifickým potřebám uživatelů. Skříně mohou sloužit jako výdejní terminály nebo jako bezpečné úložné řešení pro nářadí, materiál či ochranné pomůcky.



Online řízení skladu

- řízení skladových položek
- evidence příjmů a výdejů
- možnost zápůjčky a vratky
- lokalizační jednotky
- QR štítky pro rychlý přístup
- administrátorské rozhraní
- neomezený počet uživatelů
- evidence přihlášených uživatelů
- zámek pro nouzové odemčení celé skříně
- připojení více skříní k jednomu ovládání
- široká barevná škála
- jazykové mutace (CZ, EN, DE)
- maximální obchodní podpora
- široká nabídka hotových sestav
- vlastní konfigurace online
- kvalita dílenského nábytku POLAK

Sestava skříní

Při objednávce skříně označujeme jako **MASTER** (hlavní skříň) a **SLAVE** (podřízená). Systém umožňuje **propojení až čtyř slave skříní pod jednu master skříň, která slouží jako hlavní ovládací jednotka.** Přes master skříň lze spravovat výdeje i evidenci napříč všemi připojenými skříněmi - max 150 uzamykatelných pozic.



Je možné kombinovat boxové i zásuvkové skříně, což zajišťuje maximální flexibilitu při sestavování úložného řešení přesně podle potřeb konkrétního provozu.



Specifikace elektroniky

Napájení 230V / 50Hz • Příkon 5W • mechanický vypínač • Přívodní kabel 230V / F IEC C13 délky 2 m



18+ RAL colors

Naše produkty vám opatříme různými barevnými kombinacemi na přání. Přehlednost, jednotný styl nebo designový záměr vám pomůžeme zrealizovat v rámci celého vzorníku barev RAL.

Pro kombinované výrobky platí standardní barevnost RAL 7035/5012 (např. korpus/zásuvky/dvířka). Tato barevnost je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost výrobku.



Obrázky jsou pouze ilustrační a zobrazená barevnost se může lišit od skutečnosti.



Nouzový zámek skříně

Skříně jsou vybaveny cylindrickým zámkem pro nouzové mechanické odemčení všech zásuvek nebo boxů najednou.

Ideální řešení pro rychlý přístup v případě servisu, výpadku elektriny nebo systému



configurator



smfu.eu - manual

Aplikace a rozhraní

Intuitivní uživatelské rozhraní systému SySEL umožňuje přehledný přístup ke správnému umístění položek během několika sekund. **Ovládání je možné přes mobilní aplikaci, tablet nebo prostřednictvím webového prohlížeče na PC.** Správce zákazníka může jednoduše přidávat a upravovat uživatele, nastavovat přístupová práva nebo jazykové prostředí. **SySEL zároveň umožňuje kompletní správu skladových zásob – příjem, výdej, aktuální stav, inventura, zpětné zadání – a také ovládání výdejních pozic a lokalizačních zařízení (lokátorů).** Díky chytrému propojení softwaru s fyzickými výdejními prvky je SySEL ideálním řešením pro efektivní a bezpečný provoz v moderním průmyslovém prostředí.


mobilní aplikace:



Uživatelské prostředí


Správce zákazníka má v systému SySEL na starosti kompletní správu uživatelských účtů. **Může vytvářet nové uživatele, upravovat údaje u stávajících a podle potřeby je také mazat. Zároveň nastavuje uživatelská oprávnění podle přístupových práv, čímž zajišťuje, že každý uživatel má přístup pouze k funkcím a oblastem systému, které odpovídají jeho roli.**

webový prohlížeč:




Ovládání výdejních pozic a lokátorů

Systém umožňuje **chytré a automatizované ovládání výdejních pozic a lokalizačních zařízení (lokátorů).** Pomocí softwaru lze přesně řídit, která zásuvka, box nebo jiná výdejní pozice se má otevřít – a to na základě konkrétní uživatelské akce nebo zvoleného materiálu. Po výběru položky systém automaticky aktivuje příslušnou výdejní pozici, čímž zrychluje manipulaci a zároveň minimalizuje riziko chyb nebo neoprávněného přístupu. Lokátory navíc pomáhají uživateli snadno a rychle najít přesné umístění požadovaného výrobku nebo komponentu ve skladu pomocí světelné signalizace.



Evidence skladových karet

Systém SySEL umožňuje přehlednou a detailní evidenci skladových karet pro každou jednotlivou položku. Ke každému výrobku, komponentu nebo balení je možné zobrazit **skladovou kartu s kompletními informacemi – od názvu, kódu, popisu a množství, až po historii pohybu, umístění ve skladu, aktuální stav zásob nebo upozornění na minimální množství.** Skladové karty jsou přístupné přes webové rozhraní i mobilní aplikaci, a lze je snadno dohledat pomocí QR kódu umístěného přímo na produktu nebo obalu. Uživatel tak má kdykoliv rychlý přístup k aktuálním datům, ať už při příjmu, výdeji nebo kontrole zásob.



Chytré QR kódy pro rychlý přístup

Systém SySEL využívá QR kódy k efektivní správě a rychlé orientaci ve skladu. QR kód umístěný na zásuvkové skříni, paletě, regálu nebo jiném uložisti **po naskenování zobrazí přehled všech položek, které se v daném místě nacházejí.** Pokud uživatel naskenuje QR kód přímo na zásuvce, systém jej **automaticky vyzve k akci a zásuvku otevře.** QR kódy lze umístit i na jednotlivé výrobky, krabice nebo boxy – po jejich naskenování **se okamžitě zobrazí skladová karta dané položky s podrobnými informacemi.**

Zásuvkové skříně nabízíme v předdefinovaných sestavách nebo si je můžete sestavit podle vlastních potřeb, na výběr máte několik rozměrů, výšek korpusů a různé velikosti zásuvek. **Zásuvky v zásuvkové skříně jsou standardně vybaveny plnovýsuvem s nosností 80 kg, lze je vybavit i plnovýsuvem s nosností 200 kg doplnit funkcí plynulého dojezdu.** Centrální zámek skříně umožní nouzové odemčení celé skříně v případě servisu, výpadku elektřiny nebo systému. Produkty značky POLAK jsou zárukou maximální kvality.



Ovládněte vaše skříně

- ovládání pomocí aplikace
- intuitivní uživatelské rozhraní
- správa uživatelských oprávnění
- evidence jednotlivých vstupů
- možnost propojení více skříní
- jazykové mutace (CZ, EN, DE)
- vlastní konfigurace skříně
- zámek pro nouzové otevření
- garance kvality výrobků POLAK

Vlastní konfigurace



Na následujících stránkách naleznete základní nabídku sestavených zásuvkových skříní. **Pro každý půdorys jsou k dispozici tři varianty kombinací zásuvek ve třech různých výškách.**

POUŽIJTE ON-LINE KONFIGURÁTOR DÍLENSKÉHO NÁBYTKU.



Půdorysy zásuvkových skříní

ZA 27 × 27D	ZB 36 × 36D	ZC 54 × 27D	ZG 54 × 36D	ZX 63 × 36D	ZY 72 × 36D
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Informační štítek a ochranné rohy zásuvky

Elegantní plastové zakončení madla zásuvky s prostorem pro popisovací štítek. Štítek je chráněn průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.

Plnovýsuv

Konstrukce výsuvu umožňuje 100% vysunutí zásuvky, což zajišťuje přístup k celé její ploše. Vodicí lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod s nosností 80 nebo 200 kg.



Korpus zásuvkové skříně

V nabídce pro SySEL zásuvkové skříně je 6 půdorysů, ZA, ZB, ZC, ZG - výšky 840, 990, 1215, 1415 mm, ZX, ZY - výšky 840, 990, 1215 mm.

Zásuvky, dělení zásuvek

Sedm výšek zásuvek pro každý půdorys, jsou opatřeny plynulým plnovýsuvem a popisovacím štítkem.


Zásuvky vybavíte plastovým dělením - krabičky nebo žlaby a kovovým dělením pro perfektní přehled.



smfu.eu - manual

POLAK SMART FURNITURE

online spojení s virtuální poradnou dílenského nábytku



www.smfu.eu

Barevné provedení

Barevné provedení bez příplatku

RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
RAL 5012	RAL 5010	RAL 5007	RAL 6011

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015	RAL 5018	RAL 5024	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6024	RAL 7031	RAL 7011
RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000






Standardní konfigurace SA 27 x 27D


SySEL zásuvkové skříně výbava:
zásuvky s plnovýsuvem a nosností 80 kg (E)
nebo 200 kg (T), ovládací software, nouzový
cylindrický zámek, sokl výšky 100 mm, další
možnosti vybavení naleznete v konfigurátoru



configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



459 x 459 mm




Standardní konfigurace SB 36 x 36D

SySEL zásuvkové skříně výbava:
zásuvky s plnovýsuvem a nosností 80 kg (E)
nebo 200 kg (T), ovládací software, nouzový
cylindrický zámek, sokl výšky 100 mm, další
možnosti vybavení naleznete v konfigurátoru



configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



612 x 612 mm

SA 27 x 27D - výška 840 mm



75
100
250
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SA84-4	SA84-4S	86
T 200	SA84-4T	SA84-4TS	102



75
75
100
125
150
200
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SA84-7	SA84-7S	99
T 200	SA84-7T	SA84-7TS	123



75
75
75
100
100
100
125
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SA84-8	SA84-8S	112
T 200	SA84-8T	SA84-8TS	142

SB 36 x 36D - výška 840 mm



75
100
250
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SB84-4	SB84-4S	109
T 200	SB84-4T	SB84-4TS	129



75
75
100
125
150
200
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SB84-7	SB84-7S	125
T 200	SB84-7T	SB84-7TS	156



75
75
75
100
100
100
125
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SB84-8	SB84-8S	143
T 200	SB84-8T	SB84-8TS	183

SA 27 x 27D - výška 1215 mm



100
100
300
300
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SA120-3	SA120-3S	108
T 200	SA120-3T	SA120-3TS	128



75
75
75
100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SA120-4	SA120-4S	132
T 200	SA120-4T	SA120-4TS	167



100
100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SA120-5	SA120-5S	114
T 200	SA120-5T	SA120-5TS	138

SB 36 x 36D - výška 1215 mm



100
100
300
300
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SB120-1	SB120-1S	136
T 200	SB120-1T	SB120-1TS	161



75
75
75
100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SB120-4	SB120-4S	170
T 200	SB120-4T	SB120-4TS	214



100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SB120-5	SB120-5S	145
T 200	SB120-5T	SB120-5TS	175

SA 27 x 27D - výška 1415 mm



100
100
200
300
300
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SA140-1	SA140-1S	122
T 200	SA140-1T	SA140-1TS	145



75
75
75
100
100
125
150
200
200
200
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SA140-2	SA140-2S	146
T 200	SA140-2T	SA140-2TS	185



75
75
75
100
100
100
125
150
200
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SA140-3	SA140-3S	146
T 200	SA140-3T	SA140-3TS	185

SB 36 x 36D - výška 1415 mm



100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SB140-1	SB140-1S	154
T 200	SB140-1T	SB140-1TS	184




75
75
75
100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SB140-2	SB140-2S	188
T 200	SB140-2T	SB140-2TS	238



75
75
75
100
100
125
150
200
300
sokl

výsuv	Objednáací číslo skříní MASTER	Objednáací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SB140-3	SB140-3S	188
T 200	SB140-3T	SB140-3TS	237



Standardní konfigurace SC 54 x 27D

SySEL zásuvkové skříně výbava: zásuvky s plnovýsuvem a nosností 80 kg (E) nebo 200 kg (T), ovládací software, nouzový cylindrický zámek, sokl výšky 100 mm, další možnosti vybavení naleznete v konfigurátoru



459 x 918 mm



Standardní konfigurace SG 54 x 36D

SySEL zásuvkové skříně výbava: zásuvky s plnovýsuvem a nosností 80 kg (E) nebo 200 kg (T), ovládací software, nouzový cylindrický zámek, sokl výšky 100 mm, další možnosti vybavení naleznete v konfigurátoru



612 x 918 mm

SC 54 x 27D - výška 840 mm



75
100
250
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SC84-4	SC84-4S	133
T 200	SC84-4T	SC84-4TS	136



75
75
100
125
150
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SC84-7	SC84-7S	138
T 200	SC84-7T	SC84-7TS	163



75
75
75
75
100
100
100
125
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SC84-8	SC84-8S	154
T 200	SC84-8T	SC84-8TS	189

SG 54 x 36D - výška 840 mm



75
100
250
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SG84-1	SG84-1S	131
T 200	SG84-1T	SG84-1TS	155



75
75
100
125
150
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SG84-7	SG84-7S	162
T 200	SG84-7T	SG84-7TS	185



75
75
75
75
100
100
100
125
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SG84-8	SG84-8S	172
T 200	SG84-8T	SG84-8TS	215

SC 54 x 27D - výška 1215 mm



100
100
300
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SC120-3	SC120-3S	143
T 200	SC120-3T	SC120-3TS	167



75
75
75
100
100
125
150
200
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SC120-4	SC120-4S	175
T 200	SC120-4T	SC120-4TS	220



100
100
100
200
300
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SC120-5	SC120-5S	151
T 200	SC120-5T	SC120-5TS	181

SG 54 x 36D - výška 1215 mm



100
100
300
300
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SG120-1	SG120-1S	160
T 200	SG120-1T	SG120-1TS	192



75
75
75
100
100
125
150
200
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SG120-4	SG120-4S	199
T 200	SG120-4T	SG120-4TS	252



100
100
100
200
300
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SG120-5	SG120-5S	170
T 200	SG120-5T	SG120-5TS	207

SC 54 x 27D - výška 1415 mm



100
100
200
300
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SC140-1	SC140-1S	162
T 200	SC140-1T	SC140-1TS	190



75
75
75
100
100
125
150
200
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SC140-2	SC140-2S	194
T 200	SC140-2T	SC140-2TS	244



75
75
75
100
100
100
125
150
200
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SC140-3	SC140-3S	194
T 200	SC140-3T	SC140-3TS	243

SG 54 x 36D - výška 1415 mm



100
100
200
300
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SG140-1	SG140-1S	181
T 200	SG140-1T	SG140-1TS	218




75
75
75
100
100
125
150
200
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SG140-2	SG140-2S	220
T 200	SG140-2T	SG140-2TS	278



75
75
75
100
100
100
125
150
200
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SG140-3	SG140-3S	220
T 200	SG140-3T	SG140-3TS	278




Standardní konfigurace SX 63 x 36D

SySEL zásuvkové skříně výbava: zásuvky s plnovýsuvem a nosností 80 kg (E) nebo 200 kg (T), ovládací software, nouzový cylindrický zámek, sokl výšky 100 mm, další možnosti vybavení naleznete v konfigurátoru

configurator

18+ RAL colors

smfu.eu - manual



Standardní konfigurace SY 72 x 36D

SySEL zásuvkové skříně výbava: zásuvky s plnovýsuvem a nosností 80 kg (E) nebo 200 kg (T), ovládací software, nouzový cylindrický zámek, sokl výšky 100 mm, další možnosti vybavení naleznete v konfigurátoru

configurator

18+ RAL colors

smfu.eu - manual



SX 63 x 36D - výška 840 mm



75
100
250
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SX84-1	SX84-1S	136
T 200	SX84-1T	SX84-1TS	160



75
75
100
125
150
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SX84-7	SX84-7S	158
T 200	SX84-7T	SX84-7TS	190



75
75
75
100
100
100
125
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SX84-8	SX84-8S	178
T 200	SX84-8T	SX84-8TS	220

SY 72 x 36D - výška 840 mm



75
100
250
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SY84-4	SY84-4S	142
T 200	SY84-4T	SY84-4TS	162



75
75
100
125
150
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SY84-7	SY84-7S	166
T 200	SY84-7T	SY84-7TS	192



75
75
75
100
100
100
125
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SY84-8	SY84-8S	189
T 200	SY84-8T	SY84-8TS	222

SX 63 x 36D - výška 990 mm



75
100
100
125
150
200
200
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SX99-3	SX99-3S	157
T 200	SX99-3T	SX99-3TS	184



100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SX99-4	SX99-4S	168
T 200	SX99-4T	SX99-4TS	199



75
100
100
125
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SX99-5	SX99-5S	178
T 200	SX99-5T	SX99-5TS	213

SY 72 x 36D - výška 990 mm



75
100
100
125
150
200
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SY99-3	SY99-3S	167
T 200	SY99-3T	SY99-3TS	189



100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SY99-4	SY99-4S	179
T 200	SY99-4T	SY99-4TS	204



75
100
100
125
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SY99-5	SY99-5S	190
T 200	SY99-5T	SY99-5TS	218

SX 63 x 36D - výška 1215 mm



100
100
300
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SX120-3	SX120-3S	171
T 200	SX120-3T	SX120-3TS	197



75
75
100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SX120-4	SX120-4S	214
T 200	SX120-4T	SX120-4TS	257



100
100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SX120-5	SX120-5S	182
T 200	SX120-5T	SX120-5TS	212

SY 72 x 36D - výška 1215 mm



100
100
300
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SY120-3	SY120-3S	183
T 200	SY120-3T	SY120-3TS	202



75
75
100
100
125
150
200
200
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SY120-4	SY120-4S	228
T 200	SY120-4T	SY120-4TS	262



100
100
100
200
300
300
sokl

výsuv	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
E 80	SY120-5	SY120-5S	194
T 200	SY120-5T	SY120-5TS	217




Dělicí materiál zásuvek

 Krabičky PK		     					
		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	612 x 918 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
		SA 27 x 27D	SB 36 x 36D	SC 54 x 27D	SG 54 x 36D	SX 63 x 36D	SY 72 x 36D
Min. výška čela zásuvky mm		Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo
75		2727PK25	3636PK25	5427PK25	5436PK25	6336PK25	7236PK25
75		2727PK50	3636PK50	5427PK50	5436PK50	6336PK50	7236PK50
100		2727PK75	3636PK75	5427PK75	5436PK75	6336PK75	7236PK75
		9 ks krabiček, 9 ks velkých přepážek, 18 ks malých přepážek	16 ks krabiček, 16 ks velkých přepážek, 32 ks malých přepážek	18 ks krabiček, 18 ks velkých přepážek, 36 ks malých přepážek	24 ks krabiček, 24 ks velkých přepážek, 48 ks malých přepážek	28 ks krabiček, 28 ks velkých přepážek, 56 ks malých přepážek	32 ks krabiček, 32 ks velkých přepážek, 64 ks malých přepážek

 Žlaby PU2		     					
		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	612 x 918 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
		SA 27 x 27D	SB 36 x 36D	SC 54 x 27D	SG 54 x 36D	SX 63 x 36D	SY 72 x 36D
Šířka žlabu mm		Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo
70		2727PU2	3636PU2	5427PU2	5436PU2	6336PU2	7236PU2
		9 ks 2-dílného žlabu, 18 ks přepážek	16 ks 2-dílného žlabu, 32 ks přepážek	18 ks 2-dílného žlabu, 36 ks přepážek	24 ks 2-dílného žlabu, 48 ks přepážek	28 ks 2-dílného žlabu, 56 ks přepážek	32 ks 2-dílného žlabu, 64 ks přepážek

 Žlaby PU3		     					
		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	612 x 918 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
		SA 27 x 27D	SB 36 x 36D	SC 54 x 27D	SG 54 x 36D	SX 63 x 36D	SY 72 x 36D
Šířka žlabu mm		Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo
70		2727PU3	3636PU3	5427PU3	5436PU3	6336PU3	7236PU3
		9 ks 3-dílného žlabu, 27 ks přepážek	16 ks 3-dílného žlabu, 48 ks přepážek	18 ks 3-dílného žlabu, 54 ks přepážek	24 ks 3-dílného žlabu, 72 ks přepážek	28 ks 3-dílného žlabu, 56 ks přepážek	32 ks 3-dílného žlabu, 64 ks přepážek


 Žlaby PU4		     					
		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	612 x 918 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
		SA 27 x 27D	SB 36 x 36D	SC 54 x 27D	SG 54 x 36D	SX 63 x 36D	SY 72 x 36D
Šířka žlabu mm		Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo
70		2727PU4	3636PU4	5427PU4	5436PU4	6336PU4	7236PU4
		9 ks 4-dílného žlabu, 36 ks přepážek	16 ks 4-dílného žlabu, 64 ks přepážek	18 ks 4-dílného žlabu, 72 ks přepážek	24 ks 4-dílného žlabu, 96 ks přepážek	28 ks 4-dílného žlabu, 56 ks přepážek	32 ks 4-dílného žlabu, 64 ks přepážek

 Kovové dělení		     					
		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	612 x 918 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
		SA 27 x 27D	SB 36 x 36D	SC 54 x 27D	SG 54 x 36D	SX 63 x 36D	SY 72 x 36D
Výška čela zásuvky mm		Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo
75		272711	363611	542711	543611	633611	723611
100, 125		272712	363612	542712	543612	633612	723612
150		272713	363613	542713	543613	633613	723613
200, 250		272714	363614	542714	543614	633614	723614
300		272715	363615	542715	543615	633615	723615

2 ks hladkého dělení, 1 ks štěrbinového dělení

 Kovové dělení		     					
		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	612 x 918 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
		SA 27 x 27D	SB 36 x 36D	SC 54 x 27D	SG 54 x 36D	SX 63 x 36D	SY 72 x 36D
Výška čela zásuvky mm		Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo
75		272721	363621	542721	543621	633621	723621
100, 125		272722	363622	542722	543622	633622	723622
150		272723	363623	542723	543623	633623	723623
200, 250		272724	363624	542724	543624	633624	723624
300		272725	363625	542725	543625	633625	723625

6 ks hladkého dělení, 2 ks štěrbinového dělení

 Kovové dělení		     					
		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	612 x 918 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
		SA 27 x 27D	SB 36 x 36D	SC 54 x 27D	SG 54 x 36D	SX 63 x 36D	SY 72 x 36D
Výška čela zásuvky mm		Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo	Objednáací číslo
75		272731	363631	542731	543631	633631	723631
100, 125		272732	363632	542732	543632	633632	723632
150		272733	363633	542733	543633	633633	723633
200, 250		272734	363634	542734	543634	633634	723634
300		272735	363635	542735	543635	633635	723635

8 ks hladkého dělení, 3 ks štěrbinového dělení

Boxové skříně nabízíme v devíti předdefinovaných sestavách. V případě, že nevyberete z nabídky sestavu dveří, která by vám vyhovovala, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme s výběrem nebo navrheme individuální řešení. **Centrální zámek skříně umožní nouzové odemčení celé skříně v případě servisu, výpadku elektřiny nebo systému.** Produkty značky POLAK jsou zárukou maximální kvality. Díky preciznímu zpracování a použití odolných materiálů splňují i ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost a funkčnost.



Ovládněte vaši skříň

- ovládání pomocí aplikace
- intuitivní uživatelské rozhraní
- správa uživatelských oprávnění
- evidence jednotlivých vstupů
- možnost propojení více skříní
- jazykové mutace (CZ, EN, DE)
- 9 variant skladby dveří
- zámek pro nouzové otevření celé skříně
- garance kvality výrobků POLAK

Vlastní konfigurace

Boxové skříně nabízíme v devíti sestavách s možností volby mezi plnými a prosklenými dveřmi.

**POUŽIJTE ON-LINE KONFIGURÁTOR
DÍLENSKÉHO NÁBYTKU.**



Rozměry boxové skříně

modul	1	2	3	4	5	10	15
výška	96,5	218	339,5	461	582,5	1190	1797,5

Vnitřní rozměry boxu: 410 x 375 x výška mm



Standardní konfigurace boxových skříní

SySEL boxové skříně skříně výbava:
ovládací software, centrální cylindrický zámek
rozměr skříně: 950 x 400 x 1950 mm



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	SBX1-1-M	SBX1-1-S	142
prosklené	SBX1-1S-M	SBX1-1S-S	144



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	SBX1-2-M	SBX1-2-S	122
prosklené	SBX1-2S-M	SBX1-2S-S	125



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	SBX1-3-M	SBX1-3-S	114
prosklené	SBX1-3S-M	SBX1-3S-S	116



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	SBX1-4-M	SBX1-4-S	107
prosklené	SBX1-4S-M	SBX1-4S-S	109



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	SBX1-5-M	SBX1-5-S	103
prosklené	SBX1-5S-M	SBX1-5S-S	105



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	SBX1-6-M	SBX1-6-S	110
prosklené	SBX1-6S-M	SBX1-6S-S	112



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	SBX1-7-M	SBX1-7-S	112
prosklené	SBX1-7S-M	SBX1-7S-S	114



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	SBX1-8-M	SBX1-8-S	147
prosklené	SBX1-8S-M	SBX1-8S-S	153



Dveře	Objednací číslo skříní MASTER	Objednací číslo skříní SLAVE	kg
plné	SBX1-9-M	SBX1-9-S	117
prosklené	SBX1-9S-M	SBX1-9S-S	120

Pro rozšíření funkcionality a ještě efektivnější správu skladu nabízí systém SySEL možnost propojení s chytrými doplňky, mezi které patří **QR štítky, lokátory a komunikační jednotka Gateway**. Tyto prvky rozšiřují možnosti systému o lokalizaci položek, vizuální navigaci k výdejním místům nebo přenos dat mezi více zařízeními. **Lokátory pomáhají uživateli rychle a přesně najít požadovaný materiál ve skladu, zatímco Gateway zajišťuje spolehlivou komunikaci mezi skříněmi, výdejními body a centrálním systémem.** Díky těmto doplňkům je systém SySEL ještě flexibilnější, chytřejší a připravený na náročné požadavky moderního provozu.

QR štítky

QR štítky po naskenování zobrazí stav uložení

- Štítky na skříně, regály, paletě
→ poskytnou seznam položek na pozici
- Štítky na zásuvce
→ výzva k akci, okamžité otevření zásuvky
- Štítky na výrobku
→ skladová karta položky

Objednací číslo
QRN1



Gateway

Gateway je klíčovým prvkem systému SySEL – **propojuje výdejní skříně, lokátory a centrální software**. Zajišťuje spolehlivý přenos dat, synchronizaci a rychlé zpracování požadavků. Umožňuje také vzdálenou správu systému a snadné rozšíření o další výdejní body. Díky tomu lze celý sklad jednoduše propojit do jednoho inteligentního celku.

- Použití: zajišťuje datovou komunikaci mezi výdejními skříněmi, lokátory a centrálním softwarem
- Funkce: komunikační jednotka pro propojení prvků systému SySEL
- Připojení: LAN kabel
- Napájení: externí napájecí adaptér (230 V / 5 V výstup)
- Rozhraní: LoRa 433 MHz
- Instalace: kompaktní provedení pro jednoduchou montáž



Objednací číslo
GTW1

- Kompatibilita: plně integrovatelná se všemi prvky systému SySEL
- Rozměry: 165 x 160 x 80 mm

Lokátory

Lokátory jsou praktickým doplňkem systému SySEL, který výrazně usnadňuje orientaci ve skladu, bez potřeby nákupu výdejní skříně. Po aktivaci pomocí systému **slouží jako vizuální navigace k přesnému umístění požadované položky**. Uživatel je tak rychle naveden přímo k výdejnímu místu, zásuvce, boxu nebo jinému uložení.

Díky jednoduchému uchycení pomocí magnetů je možné lokátory snadno a flexibilně přemísťovat podle potřeby, bez nutnosti vrtání nebo trvalé instalace. Jsou ideálním řešením pro dynamicky se měnící skladové prostředí, kde je potřeba rychlá reakce a přizpůsobivost.

Objednací číslo lokátor	Objednací číslo náhradní baterie
LOK1	BAT2

součástí lokátoru je 1 ks baterie

- Použití: vizuální navádění k výdejním místům (zásuvky, boxy, regály)
- Materiál: 3D tisk z odolného plastu
- Signalizace: 6 zabudovaných LED diod (vysoká svítivost)
- Uchycení: magnetické, snadno přemístitelné bez nutnosti montáže
- Napájení: baterie LS 14250 std
- Rozměry: 54 x 85 x 19,5 mm
- Kompatibilita: plně integrovatelný se systémem SySEL

