



Mahr

Mahr | Production Metrology

Základné vybavenie pre profesionálov – MarTool

Praktické | Overené | Spoľahlivé




165+ years of precision. German engineering.

MarTool Digital Calipers 16 E

Hlavné výhody:

- Vysokokontrastný displej pre spoľahlivé odčítanie nameranej hodnoty.
- Brúsené vodiace plochy pre hladký pohyb pri meraní.
- Automatické zapnutie jednoduchým pohnutím posuvníka.
Posledná nastavená nulová poloha zostáva uložená.



Možnosti využitia (Aplikácie)



Vonkajšie meranie



Vnútročné meranie



Meranie stupňov



Meranie hĺbky

Prevádzkové funkcie

- ON/OFF
- Auto OFF (automatické vypnutie po 6 min.)
- RESET (vynulovanie displeja)
- prepínanie mm/inch

Rozsah dodávky

- 3V lítiová batéria (CR2032)
- návod na obsluhu (online cez QR kód)
- Skúšobný protokol
- vysokokvalitné plastové puzdro

Objednávacie číslo	Model	Merací rozsah (mm)	Rozlíšenie (mm / inch)	Presnosť (mm)	Hĺbkomer (mm)	Cena bez DPH
4013000	16 E	150	0,01 / .0005"	± 0,03	3,8 × 1,3	29,00€
4013004	16 E	200	0,01 / .0005"	± 0,03	3,8 × 1,3	42,00€
4013006	16 E	300	0,01 / .0005"	± 0,04	-	76,00€

MarTool Digital Calipers 16 ES

Hlavné výhody:

- Extra veľký vysokokontrastný displej s 11 mm výškou čísiel výška pre spoľahlivé odčítanie nameranej hodnoty
- Lapované vodiace plochy pre mimoriadne hladký pocit pri meraní
- Automatické zapnutie obvyčajným pohnutím posuvníka. Posledná nastavená nulová poloha zostáva uložená.



Trecie koliesko

Možnosti využitia (Aplikácie)



Vonkajšie meranie



IVnúťorné meranie



Meranie stupňov



Meranie hĺbky

Prevádzkové funkcie

- ON/OFF
- Auto OFF (automatické vypnutie po 6 min.)
- RESET (vynulovanie displeja)
- prepínanie mm/inch

Rozsah dodávky

- 3V lítiová batéria (CR2032)
- Návod na obsluhu (online cez QR kód)
- Skúšobný protokol
- Vysokokvalitné plastové puzdro

Objednávacie číslo	Model	Merací rozsah (mm)	Rozlíšenie (mm / inch)	Presnosť (mm)	Hĺbkomer v mm	Trecie koliesko	Cena bez DPH
4013100	16 ES	150	0,01 / .0005"	± 0,03		-	37,00€
4013101					ø 1.5	x	37,00€
4013102	16 ES	150	0,01 / .0005"	± 0,03		-	36,00€
4013103					ø 1.5	x	36,00€
4013104	16 ES	200	0,01 / .0005"	± 0,03	3,8 × 1,3	-	52,00€
4013105						x	52,00€
4013106	16 ES	300	0,01 / .0005"	± 0,04	-	-	87,00€
4013107						x	87,00€

MarTool Digital Indicators 1075 E

Hlavné výhody:

- Vysokokontrastný LCD displej, vďaka čomu je odčítanie hodnôt veľmi jasné a bezpečné.
- Zdvíhacia krytka s funkciou ochrany proti prachu na konci meracieho vretena.
- Upínacia stopka a meracie vreteno sú obe vyrobené z kalenej nehrdzavejúcej ocele.

Možnosti využitia (Aplikácie)

Jednoduchá meracia funkcia pre statické merania, ako sú dĺžky, vzdialenosti a rozmerové rozdiely.

Použitie na meracom statíve.

Použitie na meracom stole.



Použitie na meracom statíve



Použitie na meracom stole



Prevádzkové funkcie

- ON/OFF
- Auto OFF (automatické vypnutie po 6 min.)
- RESET (vynulovanie displeja)
- prepínanie mm/inch

Rozsah dodávky

- 3V lítiová batéria (CR2032)
- návod na obsluhu (online cez QR kód)
- Skúšobný protokol
- vysokokvalitné plastové puzdro

Objednávacie číslo	4033101	4033106
Meracie rozpätie v mm	12,5	12,5
Rozlíšenie v mm/inch	0,01 / .0005"	0,001 / .00005"
Medzná chyba v mm	0,02	0,005
Norma	Podniková norma	Podniková norma
Pripojovací závit	M2,5	M2,5
Upínacia stopka v mm	8	8
Cena bez DPH	54,00€	127,00€

MarTool Digital Micrometer 40 E



MarTool

Hlavné výhody:

- Vysokokontrastný LCD displej, vďaka čomu je odčítanie hodnôt veľmi jasné a bezpečné.
- Rapkáč je integrovaná v bubienku, najlepšia ergonómia pri ovládaní jednou rukou.
- Vreteno a nákovka majú meracie plochy osadené tvrdokovom.

Možnosti využitia (Aplikácie)

Vybavené základnými, praktickými prevádzkovými funkciami.



Rozsah dodávky

- 3V lítiová batéria (CR2032)
- Návod na obsluhu (online cez QR kód)
- Skúšobný protokol
- V stabilnom úložnom puzdre

Prevádzkové funkcie

- AUTO ON
- Sleep Mode / (8 min.)
- RESET (vynulovanie displeja)
- ORIGIN (pre zadanie východiskovej číselnej hodnoty)
- mm/inch
- HOLD (podržanie/zmrazenie aktuálnej nameranej hodnoty)



Objednávacie číslo	Produkt	Merací rozsah		Rozlíšenie v mm/inch	Medzná chyba v µm	Výška číslic v mm	Meracia plocha	Trieda ochrany	Cena bez DPH
		v mm	/v inch						
4023100	40 E	0 – 25	0 – 1"	0,001 / .00005"	2	7,5	Tvrdokov	IP 40	58,00€
4023101		25 – 50	1 – 2"		2				75,00€
4023102		50 – 75	2 – 3"		3				90,00€
4023103		75 – 100	3 – 4"		3				105,00€

MarTool Digital Micrometer 40 EW IP65

Hlavné výhody:

- Typ 40 EW so špeciálnou ochranou IP 65, vhodný aj pre použitie v tých najnáročnejších dielenských podmienkach.
- Vysokokонтрастný LCD displej, vďaka čomu je odčítanie hodnôt veľmi jasné.
- Rapkáč je integrovaná v bubienku, najlepšia ergonómia pri ovládaní jednou rukou.
- Vreteno a nákovka majú meracie plochy osadené tvrdokovom.

Možnosti využitia (Aplikácie)

Vybavené základnými, praktickými prevádzkovými funkciami.

Rozsah dodávky

- 3V lítiová batéria (CR2032)
- návod na obsluhu (online cez QR kód)
- Skúšobný protokol
- V stabilnom úložnom puzdre

Prevádzkové funkcie

- AUTO ON
- Sleep Mode / (8 min.)
- RESET (vynulovanie displeja)
- ORIGIN (pre zadanie východiskovej číselnej hodnoty)
- mm/inch
- HOLD (podržanie/zmrazenie aktuálnej nameranej hodnoty)



Objednávacie číslo	Produkt	Merací rozsah		Rozlíšenie v mm/inch	Medzná chyba v µm	Norma	Výška číslíc v mm	Meracia plocha	Trieda ochrany	Cena bez DPH
		v mm	v inch							
4023201	40 EW	0 – 25	0 – 1"		2					78,00€
4023202		25 – 50	1 – 2"		2	ISO 3611	7,5	Tvrdokov	IP 65	99,00€
4023203		50 – 75	2 – 3"		3					119,00€
4023204		75 – 100	3 – 4"		3					135,00€

Mahr

Mahr GmbH
Carl-Mahr-Straße 1
37073 Göttingen
Deutschland

Phone: +49 551 7073 – 0
info@mahr.com
www.mahr.com

Available from



PANAS Tools s.r.o. 958 54 Hradište
info@panas.sk, panas@panas.sk
038/7496764-5

© **Mahr** GmbH

We reserve the right to make changes to our products,
especially due to technical improvements and further developments.
All illustrations and technical data are therefore subject to change..

3767006 | 09.2026